

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-9004

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	49 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1010 mm
Wysokość	1070 mm
Całkowita głębokość	266 mm
Średnica	977 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	3,5 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	380-480 V

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	5,6-4,4 A
Obroty	1130 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-35 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	60 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	33322 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	33000 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	32650 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	32300 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	31950 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	31600 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	31350 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	31000 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	30500 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	30000 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	29670 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	29150 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	28680 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	28806,69565 m³/h
Charakterystyka – 160 Pa	27990,6087 m³/h
Charakterystyka – 180 Pa	27184,5 m³/h
Charakterystyka – 200 Pa	26379,5 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	64,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	67,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	69,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	72,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	74,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	77,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	87,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	90,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	93,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	96 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	105,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	108,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 120 Pa	111,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 140 Pa	117,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 160 Pa	130,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 180 Pa	138,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 200 Pa	147,4 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	3,4 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	380-480 V
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	5,4-4,2 A
Obroty	1130 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-35 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB



Big Dutchman®

Dane wymiarowe 60 Hz

Poziom ciśnienia akustycznego Lp

60 dB