

**Wentylator ścienny FF063-6EQ 1x230V 50/60Hz 2.5/3.3A**

Numer artykułu: 60-47-7904

**Wymiary**

Długość	833,00 mm
Szerokość	825,00 mm
Wysokość	225,00 mm
Waga rzeczywista	20,535 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Wymiary**

Szerokość	750 mm
Wysokość	805 mm
Całkowita głębokość	218 mm
Średnica	686 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,52 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	2,5 A
Obroty	890 U/min
Temperatura otoczenia	-10 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	71 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	46 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	12105 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	11704 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	11276 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	10829 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	10347 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	9805 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	9098 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	7034 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	40,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	42,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	45,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	47,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	50,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	53 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	57,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	73,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	75,4 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,72 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	3,3 A
Obroty	920 U/min
Temperatura otoczenia	-10 - 40 °C

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	12888 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	12333 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	11815 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	11335 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	10813 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	10257 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	9628 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	8908 m³/h

**Big Dutchman®****Spec. wydajność 60 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	53,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	56,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	60,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	63,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	66,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	70,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	75 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	79,8 W/(1000m ³ /h)