

# Ventilator f/Umlufteinheit CL-60-920

Artikelnummer: 60-43-4051



### Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja

# Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Reaeluna	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

#### Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

### Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,12 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	0,62 A
Drehzahl	1440 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 70 °C
Schallleistungspegel Lw	69 dB
Schalldruckpegel Lp	44 dB

www.bigdutchman.shop 01.09.2023



١	/n	lum	er	nst	ron	ո 50	Hz

Kennlinie - 0 Pa	2204 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	2124 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	2037 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	1924 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	1809 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	1685 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	1537 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	1372 m³/h
Kennlinie - 80 Pa	1180 m³/h

# Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,17 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	0,76 A
Drehzahl	1690 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 70 °C

www.bigdutchman.shop 01.09.2023