

**Big Dutchman®****Wentylator FN080-6EQ 230V 1f 50/60Hz 6,2A 19600 m3/h**

Numer artykułu: 60-47-9181

**Wymiary**

Długość	968,00 mm
Szerokość	968,00 mm
Wysokość	223,00 mm
Waga rzeczywista	52,892 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Wymiary**

Szerokość	910 mm
Wysokość	970 mm
Całkowita głębokość	319 mm
Średnica	870 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,3 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	6,2 A
Obroty	870 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej L _w	84 dB
Poziom ciśnienia akustycznego L _p	59 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	19629 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	19252 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	18862 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	18357 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	17849 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	17312 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	16766 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	16207 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	15598 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	14964 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	14320 m ³ /h
Charakterystyka – 110 Pa	13665 m ³ /h
Charakterystyka – 120 Pa	12877 m ³ /h
Charakterystyka – 140 Pa	11060 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	50,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	52,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	55,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	57,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	60,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	64,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	67,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	70,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	74,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	80,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	84,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 110 Pa	89,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 120 Pa	97,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 140 Pa	115,9 W/(1000m ³ /h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,75 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	8 A
Obroty	910 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 50 °C

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 60 Hz**

Poziom mocy akustycznej Lw	86 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	61 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	22077 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	21605 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	21132 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	20651 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	20158 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	19657 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	19092 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	18527 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	17835 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	17120 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	16444 m ³ /h
Charakterystyka – 110 Pa	15744 m ³ /h
Charakterystyka – 120 Pa	15030 m ³ /h
Charakterystyka – 140 Pa	13524 m ³ /h
Charakterystyka – 160 Pa	11288 m ³ /h