



Big Dutchman®



FLUXX 330 & 360

Hranilica za uspešno hranjenje brojlera

FLUXX 330 & 360 – idealna hranilica sa mnogo prednosti za



FLUXX 360 sa orebrenim dnom, zatvaračem hrane i rešetkom sa 16 držača

Strelica označava odabrani nivo hrane (u ponudi sa 7 ili 8 nivoa)

→ lako za očitavanje


Big Dutchman FLUXX hranilica je jedna od najboljih u proizvodnji brojlera. FLUXX ne zadovoljava samo potrebe male i srednje veličine, nego i brojlera velike težine u završnoj fazi proizvodnje. Zbog toga FLUXX zaista čine nezaobilaznom FLUXX sistemom za uzgajivače brojlera širom sveta.

Inovativni 360° prelivajući mehanizam obezbeđuje visok nivo hrane u čitavoj hranilici da bi hrana bila pristupačnija za jednostnevne piliće – bez dodatnog posla za uzgajivače. Kako pilići rastu, podiže se i čitava linija hranjenja, što uzrokuje zatvaranje prelivajućeg mehanizma, tako smanjujući nivo hrane unutar hranilice. To smanjuje rasipanje hrane na apsolutni minimum. Krilca na spoljašnjem cilindru hranilice dodatno sprečavaju rasipanje hrane, time

Prednosti na

FLUXX 330 prelivanje uključeno (stoji direktno na podu)
→ visok nivo hrane, lako dostupna za jednostnevne piliće

Hranilica se ili njiše
→ pogodno uvek



a uspešan odgoj i tov brojlera

od vodećih sistema hranjenja za uspešnu
va samo potrebe jednodnevni pilića,
zi tova. Njene mnogobrojne prednosti
n hranjenja brojlera za profesionalne

sprečavajući životinje da izbacе hranu
van hranilice.

Dostupni su različiti modeli FLUXX kako
bi pružili odgovarajuću hranilicu svakom
tovljaču:

- ✓ sa prečnikom 330 ili 360 mm;
- ✓ FLUXX 330 sa rešetkom od 5 ili 14 držača;
- ✓ FLUXX 360 sa rešetkom od 8 ili 16 držača;
- ✓ sa dubokim ili orebrenim dnom;
- ✓ sa ili bez zatvarača.



FLUXX 330 sa orebrenim dnom i rešetkom sa 5 držača

Higijena je od najveće važnosti. Sve hranilice se mogu lako
očistiti pomoću čistača sa visokim pritiskom, koji se jednos-
tavno usmeri na hranilicu tako da ona počne rotirati. Svaka
hranilica se tako može temeljno očistiti efikasno i spolja i
iznutra.



a prvi pogled

ili je fiksirana za cev (opciono)
za živinu

**FLUXX 360 prelivanje isključeno (u
ovešenom položaju) -> normalan nivo
hrane, nema rasipanja hrane**

Lako podešavanje nivoa hrane pomoću trostrukog
navoja (patent EP br. 1458231, EP br. 1458232)
-> **ne namerno podešavanje nivoa hrane nije
moguće**

U ovešenom položaju, hranilica nije
preplavljena
-> **nizak nivo hrane**
-> **uvek sveža hrana u hranilici**
-> **nema rasipanja hrane**


držačima
pna za sve životinje
mogu lako da uđu i

obljen unutra
čava rasipanje hrane

u finalnoj fazi odgoja

oljašnjim cilindrom
panje hrane
no čišćenje

može otvoriti
ljno čišćenje



V-oblik dna zabada
se duboko u
prostirku
-> **idealno za jed-
nodnevne piliće**

Prosečne računice za upotrebu hranilica FLUXX 330 i FLUXX 360

Opis hranilice FLUXX 330 sa:

- 1 rešetka sa 5 držača i dubokom tacnom
- 2 rešetka sa 5 držača i orebrenim dnom
- 3 rešetka sa 14 držača i dubokom tacnom
- 4 rešetka sa 14 držača i orebrenim dnom



Kodni broj 11-31-4773



11-31-4774



11-31-4771



11-31-4772

Opis hranilice FLUXX 360 sa:

- 1 rešetkom sa 8 držača i dubokom tacnom
- 2 rešetka sa 8 držača, orebrenim dnom i zatvaračem za hranu
- 3 rešetka sa 16 držača i dubokom tacnom
- 4 rešetka sa 16 držača, orebrenim dnom i zatvaračem za hranu



Kodni broj 11-31-4680



11-31-4785



11-31-4670



11-31-4775

Dostupne su još 4 dodatne kombinacije FLUXX 330/360 hranilica.

Specifikacija za FLUXX330/360:

Uzgoj brojlera – hranjenje bez ograničenja

- 1 linija hranjenje na 4-5m širine objekta, t.j.
- širina objekta 9 - 12 m → 2 linije hrane
- širina objekta 12 - 15 m → 3 linije hrane
- širina objekta 15 - 18 m → 4 linije hrane

Finalna težina	Pilića/FLUXX 330	Pilića/FLUXX 360
do 1,5 kg	oko 100	oko 117
do 2,0 kg	oko 85	oko 94
do 2,5 kg	oko 70	oko 79
do 3,0 kg	oko 66	oko 70
do 3,5 kg	oko 55	oko 63

Odgaj kokica 1,3 – 1,5 kg žive vage

Fluxx 330: 60-45 kokica/hranilici
Fluxx 360: 68-51 kokica/hranilici

Koke nosilje: 1,8 – 2,2 kg žive vage

Fluxx 330: 45-30 koka/hranilici
Fluxx 360: 51-34 koka/hranilici

Ove brojke su prosečne vrednosti i mogu da zavise od rase, gustine naseljenosti i klime. Takođe obratite pažnju na zadate vrednosti za pojedine zemlje. U slučaju restriktivnog hranjenja, broj životinja po hranilici se treba redukovati za 25 – 30 procenata.

Odgaj ćurki i pataka do 2,0 kg

Fluxx 330: ca. 85 životinja/hranilici
Fluxx 360: ca. 94 životinja/hranilici

Tehnički podaci: AugerMatic transportni sistem

- usipni koš za hranu
 - produžetak koša za hranu
 - maksimalna dužina sistema
 - cevi za hranu sa 2,3,4 rupe
 - dužina cevi
 - pogonska jedinica sa motor reduktorom
 - kapacitet transporta
 - veličina peleta
 - oves
- kapacitet cca. 115 l / 75 kg
kapacitet cca. 38 l / 25 kg
150 m
Ø 45 mm
3000 mm + spojnica
0,37/0,55 kW, 230/400 V,
50 Hz, 3-fazni, 325 o/min
na zahtev specijalni napon
cca. 450 kg/h
do 4 mm
centralno plafonsko vitlo:
- kao ručno vitlo
- kao motorno vitlo



Schematische Darstellung eines Stalls mit AugerMatic-Linien



Big Dutchman

Evropa, Bliski Istok & Afrika:
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Nemačka
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

SAD: Big Dutchman, Inc.

Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.

Tel. +55 16 2108 5300 · bdb@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Rusija: 000 "Big Dutchman"

Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azija: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.

Tel. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.com

Kina: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.

Tel. +86 10 6476 1888 · bdcn@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Predstavništvo

Big Dutchman International GmbH Novi Sad

Bulevar oslobođenja 5/1
RS-21000 Novi Sad
Tel. +381/ (0)216334141
office@bigdutchman.rs
www.big-dutchman.rs