



Big Dutchman®



FLUXX 330 in 360

Preizkušeni krmilniki za uspešno rejo pitovnih piščancev

FLUXX 330 in 360

Dva krmilnika, številne prednosti

FLUXX je krmilnik za pitovne piščance, ki ga je razvil Big Dutchman. Ne zadovoljuje le potreb enodnevnih piščancev, ampak tudi potrebe težjih ptic v zadnjem obdobju rasti.

Inovativni 360-stopinjski mehanizem za prelivanje zagotavlja visoko raven krme v krmilniku med prvimi dnevi piščancev v hlevu – brez dodatnega dela.

Ko ptice rastejo, se celotna linija krmilnikov dvigne glede na starost in velikost ptic. Mehanizem za prelivanje se samodejno zapre in nivo krme pade, kar zmanjša izgubo krme na absolutni minimum. FLUXX je na voljo v različnih različicah glede na vaše potrebe:

- premer krmilnika: 330 ali 360 mm;
- FLUXX 330 s 5 ali 14 kraki rešetke;


- FLUXX 360 z 8 ali s 16 kraki rešetke;
- z globoko ali ravno, razdeljeno posodo;
- FLUXX 330 z mehanizmom za prelivanje;
- s FlexLED glo ali brez njega;
- z drsnim zapornim ventilom ali brez njega.

Ta krmilnik je nepogrešljiv za vsakega profesionalnega rejca pitovnih piščancev.



Poln krmilnik FLUXX 330 z razdeljeno posodo

FLUXX 330 z mehanizmom za prelivanje



Krma v posebej razvitem krmilniku FLUXX 330 se lahko prelija za idealno rast piščancev

Naš dobro preizkušeni krmilnik FLUXX 330 je zdaj na voljo z inovativnim **mehanizmom za prelivanje**.

Brez dodatnega dela se krma v krmilniku samodejno prelija, tako da enodnevni piščanci lažje in dejansko takoj najdejo krmo. Da preprečite prelivanje, je treba linijo AugerMatic samo rahlo dvigniti, kar zapre mehanizem za prelivanje.

To možnost je mogoče pozneje dodatno opremiti tudi za obstoječe krmilnike, preprosto z zamenjavo notranjega in zunanjega valja.


Prednost za rejce pitovnih piščancev je, da ni več potrebno ročno razdeljevanje krme na piščančji papir.

Prednosti

- 1 Krmilnik je poln, ko je postavljen v nastilju ali na tleh
→ **visoka raven krme, idealna za enodnevne piščance**
- 2 Krmilnik ni poln, ko je obešen
→ **nizka raven krme**
→ **vedno sveža krma v krmilniku**
→ **skoraj brez odpadne krme**
- 3 Priključni sistem brez vijakov → **preprosta in hitra namestitve**
- 4 Raven krme je mogoče preprosto in varno nastaviti s trojnim navojem (patenta EP, št. 1458231, EP, št. 1458232).
→ **naključne spremembe so onemogočene**
- 5 Fleksibilni kraki rešetke
→ **ptice lahko jedo brez ovir**
→ **enodnevni piščanci lahko zlahka vstopijo v krmilnik in ga zapustijo**
- 6 Širok rob, ki preprečuje izgubo krme, je ukrivljen navznoter
→ **skoraj brez odpadne krme**
- 7 Rob krmilnika ima gladek profil
→ **brez udarnin prsnega koša v končnem obdobju rasti**
- 8 Pregrade se obračajo skupaj z zunanjim valjem
→ **skoraj brez odpadne krme**
→ **preprosto in temeljito čiščenje**
- 9 Krmilnik je mogoče odpreti → **temeljito čiščenje**
- 10 Ravna posoda krmilnika je razdeljena
→ **idealno za enodnevne piščance s tanko plastjo stelje**
- 11 Posoda krmilnika v obliki črke V je stabilno nameščena v nastilje
→ **idealno za enodnevne piščance z debelejšo plastjo stelje**
- 12 Krmilnik se lahko prosto ziba ali pa je opsijsko pritrjen na cev
→ **dobrobit živali**
- 13 Drsni zaporni ventil → **zapre krmilnik**

FLUXX 330 z ravno, razdeljeno

Samo v s



Dovajanje krme je aktivno samo, ko je krmilnik na tleh



Enodnevni piščanci hitro najdejo krmo in jedo iz krmilnika

no posodo: poln
stoječem položaju



FLUXX 360 z globoko posodo: ni poln
Obešen položaj



FlexLED glo: svetilka v krmilniku



FlexLED glo v FLUXX 330

FlexLED glo je zelo majhna LED-svetilka, nameščena v osrednjem valju krmilnika.

Poleg starejših pitovnih piščancev osvetlitev še posebej olajša iskanje krme mladim piščancem v prvih dneh v hlevu. Za idealen začetek rasti piščancev. V najboljšem primeru piščančji papir mogoče sploh ne bo potreben.

iDOL 29: osvetljeni senzor za dovajanje krme za kontrolne krmilnike

Naš pametni senzor za dovajanje krme iDOL 29 zazna nivo krme v predzadnjem krmilniku, tako imenovanem kontrolnem krmilniku. Vključena osvetlitev je nova in zelo koristna funkcija.

Osvetljen kontrolni krmilnik zagotavlja, da ptice vedno izpraznijo ta krmilnik, kar pomeni novo zalogo sveže krme za celotno linijo AugerMatic.

iDOL 29 je povezan s prosojnim notranjim valjem, zato ni potrebno dodatno sestavljanje. Nastavitve senzorja, kot je na primer njegova občutljivost, časovni zamik ali funkcija časovnika, je mogoče preprosto konfigurirati prek aplikacije za pametne telefone. Čip NFC, vgrajen v pametnem telefonu, odčita podatke, ki jih priskrbi iDOL 29.



Še večja dobrobiti živali v hlevih za pitovne piščance

Sistemi upravljanja, ki so prijazni do živali, so vse pomembnejši – zdaj in v prihodnosti. Big Dutchman ponuja širok nabor dodatnih izdelkov za izboljšanje dobrega počutja živali v hlevih za pitovne piščance. To vključuje:

- uporabo košar s slamo ali senom;
- dvignjene počivalne površine ali stojala tipa A;
- stelje.

Sestavljiva stojala tipa A 5800 podjetja Big Dutchman so v celoti izdelana iz kovine. Na štirih prečnih nosilcih na različnih višinah je nameščenih skupno pet gredi. To pomeni, da se tudi mlade ptice zlahka namestijo. Vsako stojalo tipa A zagotavlja 29 metrov prostora za počivanje na gredi.

Dvignjene počivalne površine Big Dutchman so v celoti izdelane iz plastike. So preproste za postavitev in odstranitev. Tudi temeljito čiščenje ni nobena težava. Ptice se zlahka povzpnejo na ploščad, ki

je visoka 330 mm. Standardne dimenzije so 3.448 x 750 mm, kar pomeni, da ima ploščad površino 0,878 m².

Pitovne piščance zelo zanimajo košare, napolnjene s slamo ali senom. Te košare je preprosto obesiti s stropa. Ko je hlev izprazen, je košare mogoče hitro odstraniti. Za podrobnejše informacije o teh in drugih izdelkih za dobrobit živali si oglejte ločen letak o izdelkih za dobrobit pitovnih piščancev.



Stojalo tipa A 5800 – šifra, št. 83-13-8698



Dvignjena počivalna površina – šifra, št. 15-22-5086



Košara za slamo ali seno – šifra, št. 65-97-3530

Tehnični podatki transporterja AugerMatic

- Silos s posodo za dovajanje krme prostornina pribl. 115 l/75 kg
- Podaljšek za silos za dovajanje krme prostornina pribl. 38 l/25 kg
- Največja dolžina sistema 150 m
- Cev za dovajanje krme z 2, 3, 4 luknjami premer 45 mm
- Dolžina sistema 3.000 mm + spojna manšeta
- Pogonska enota 0,37/0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz, 3-fazni, 325 vrt./min
- z zobniškim motorjem posebne napetosti na zahtevo
- Transportna zmogljivost pribl. 450 kg/h
- Velikost peletov do 4 mm
- Obešanje centralni stropni vitel, ročno ali z motorjem



Referenčne vrednosti za uporabo krmilnikov FLUXX 330 in FLUXX 360

FLUXX 330

dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo na prostor za hranjenje

Kodna št. 11-31-4773

- 5-kraka rešetka: zelo dober dostop do krmilnika
- globoka posoda za več krme v krmilniku



Kodna št. 11-31-4774

- 5-kraka rešetka: zelo dober dostop do krmilnika
- ravna, razdeljena posoda: preprost dostop do krme, predvsem s tanko plastjo stelje



Kodna št. 11-31-4771

- 14-kraka rešetka: minimalne izgube krme
- globoka posoda za več krme v krmilniku



Kodna št. 11-31-4772

- 14-kraka rešetka: minimalne izgube krme
- ravna, razdeljena posoda: preprost dostop do krme, predvsem s tanko plastjo stelje



Kodna št. 11-31-4788

- mehanizem za prelivanje
- 14-kraka rešetka
- ravna, razdeljena posoda



FLUXX 360

10% več prostora za hranjenje → 1 krmilna linija manj*

Kodna št. 11-31-4680

- 8-kraka rešetka: zelo dober dostop do krmilnika
- globoka posoda za več krme v krmilniku



Kodna št. 11-31-4780

- 8-kraka rešetka: zelo dober dostop do krmilnika
- ravna, razdeljena posoda: preprost dostop do krme, predvsem s tanko plastjo stelje



Kodna št. 11-31-4670

- 16-kraka rešetka: minimalne izgube krme
- globoka posoda za več krme v krmilniku



Kodna št. 11-31-4770

- 16-kraka rešetka: minimalne izgube krme
- ravna, razdeljena posoda: preprost dostop do krme, predvsem s tanko plastjo stelje



*Specifične širine hleva v kombinaciji s FLUXX 360 lahko zmanjšajo število krmilnih linij za eno.

Vse različice krmilnikov so opremljene na voljo z drsnim zapornim ventilom in/ali kot osvetljeni krmilnik s FlexLED glo.

Končna teža pitovnih piščancev	Ptice/Krmilnik FLUXX 330*	Ptice/Krmilnik FLUXX 360*
do 1,5 kg	pribl. 100	pribl. 117
do 2,0 kg	pribl. 85	pribl. 94
do 2,5 kg	pribl. 70	pribl. 79
do 3,0 kg	pribl. 66	pribl. 70
do 3,5 kg	pribl. 55	pribl. 63

Velja za FLUXX 330/360:

Gojenje pitovnih piščancev – hranjenje po volji

- 1 krmilna linija na 4–5 m širine hleva, kar pomeni
- od 9 do 12 m širine hleva → 2 krmilni liniji
- od 12 do 15 m širine hleva → 3 krmilne linije
- od 15 do 18 m širine hleva → 4 krmilne linije

Mlade kokoši od 1,3 do 1,5 kg žive teže*

Fluxx 330: 60–45 ptic/krmilnik

Fluxx 360: 68–51 ptic/krmilnik

Nesne kokoši od 1,8 do 2,2 kg žive teže*

Fluxx 330: 45–30 ptic/krmilnik

Fluxx 360: 51–34 ptic/krmilnik

Purani in race do 2,0 kg*

FLUXX 330: pribl. 85 ptic/krmilnik

FLUXX 360: pribl. 94 ptic/krmilnik

*Te številke so povprečne vrednosti in se lahko razlikujejo glede na pasmo, gostoto živali in podnebje. Upoštevati je treba regionalne referenčne vrednosti.



Big Dutchman

Evropa, Bližnji vzhod in Afrika:
Big Dutchman International GmbH

Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Tel. št.: +49(0)4447 801-0 · Št. faksa -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

ZDA: Big Dutchman, Inc.

Tel. št.: +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazilijska: Big Dutchman (Brasil) Ltda.

Tel. št.: +55 16 2108 5310 · bdb@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Rusija: 000 "Big Dutchman"

Tel. št.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azija/Pacifik: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.

Tel. št.: +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kitajska: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.

Tel. št.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Bojan Mamuzić

*Sales Representative at Big Dutchman
Business Unit Egg & Poultry Croatia &
Slovenia*

Mobile: (+385) 095 3555 891

E-Mail: bojanmamuzic@gmail.com