




Big Dutchman®



FLUXX 330 & 360

De voerpannen voor succesvol voeren van vleeskuikens

FLUXX 330 & 360 – de ideale voerpannen met vele voordelen



FLUXX 360 met platte gegolfde pan, afsluitschuif en rooster met 16 verdelingen

De pijl toont het ingestelde voerniveau
(er zijn 7 of 8 posities)
→ **overzichtelijk en goed leesbaar**

De door Big Dutchman ontworpen FLUXX voersystemen voor het voeren van vleeskuikens. Zelfs voor ééndagskuikens als aan deze van zware dieren. Het is haar tot een "must" voor elke professioneel in h...

Het innovatieve 360° voerstroommechanisme zorgt voor een hoog voerniveau tijdens de eerste dag en maakt het voer beter bereikbaar voor ééndagskuikens, en dit zonder extra arbeid!

Volgens de leeftijd en de grootte van de dieren wordt de gehele voerlijn opgelierd. Het voerstroommechanisme sluit automatisch en het voerniveau daalt. Zo wordt het voerverlies tot het absolute minimum gereduceerd.

De vleugels aan de buitencilinder verhinderen voerverlies, want het zijdelings uit-

De voordelen in

FLUXX 330 volgelopen (enkel staand mogelijk)

→ hoog voerniveau, ideaal voor ééndagskuikens

Pan is vrij scharnierend of optioneel vast. In beide posities roterend om de verticale as.
→ **goede slachtkwaliteit**

Kliksysteem zonder schroeven
→ **gemakkelijke en snelle montage**

De pan is volgelopen als ze op het strooisel, resp. op de grond staat
→ **hoog voerniveau**
→ **ideaal voor ééndagskuikens**

Rooster met flexibele armen
→ **de dieren kunnen ongehindert eten**
→ **ééndagskuikens komen gemakkelijk naar voren en er terug uit**


Grote, ver naar binnen getrokken pan
→ **voerbesparend, geen voerverlies**

Zacht gevormde panranden
→ **geen borstkneuzingen van de afmestronde**

Met de buitencilinder dicht
→ **geen voerverlies**
→ **gemakkelijke en snelle montage**

In secties verdeelde gegolfde platte pan
→ **optimaal voor ééndagskuikens als er weinig strooisel ligt**

Onderpan kan worden losgemaakt
→ **grondige en gemakkelijke schoonmaak**



pannen voor het succesvol voeren van vleeskuikens

erpan is één van de toonaangevende voer-
Ze beantwoordt even goed aan de eisen van
en in de eindmest. De vele voordelen maken
het mesten van vleeskuikens, en dit wereldwijd.

scharrelen van het voer door de dieren
wordt duidelijk beperkt.

Verschillende varianten FLUXX pannen zijn
naar wens beschikbaar:

- ✓ Met een diameter van 330 of 360 mm.
- ✓ FLUXX 330 met een rooster met 5 of 14 verdelingen.
- ✓ FLUXX 360 met een rooster met 8 of 16 verdelingen.
- ✓ Met diepe of platte gegolfde pan.
- ✓ Met of zonder afsluitschuif.



FLUXX 330 met platte gegolfde pan en een rooster met 5 verdelingen

Hygiëne – een hoogst belangrijk thema. Alle pannen kunnen eenvoudig met een hogedrukreiniger gereinigd worden. De hogedrukreiniger gewoon in de pan houden. Ze begint te roteren en wordt zo grondig en efficiënt binnen en buiten gereinigd.

één oogopslag

t op de buis gemonteerd, in
as

Gemakkelijk en zeker instellen van het voer-
niveau met een drievoudige schroefdraad
(Patent EP Nr. 1458231, EP Nr. 1458232)
→ geen ongewenst verstellen van het voer-
niveau mogelijk

nderd uit de pan eten
gemakkelijk in de pan

kken panrand
rverlies

d
en op het einde

aaibare vleugels


ndige reiniging

gemaakt (scharnierend)
ijke reiniging

FLUXX 360 niet volgelopen (in hangende positie)
→ normaal voerniveau, geen voerverlies

In hangende positie is vollopen van de
pan onmogelijk
→ laag voerniveau
→ altijd vers voer in de pan
→ geen voerverlies

De V-vormige bodem drukt zich
diep in het strooisel
→ optimaal voor eendagskuikens



Vuistregels voor het gebruik van de voerpannen FLUXX 330 en FLUXX 360

Beschrijving FLUXX 330 met

- ① Rooster met 5 verdelingen en diepe pan
- ② Rooster met 5 verdelingen en platte pan
- ③ Rooster met 14 verdelingen en diepe pan
- ④ Rooster met 14 verdelingen en platte pan



Code-Nr. 11-31-4773



11-31-4774



11-31-4771



11-31-4772

Beschrijving FLUXX 360 met


- ① Rooster met 8 verdelingen en diepe pan
- ② Rooster met 8 verdelingen, platte pan en afsluitschuif
- ③ Rooster met 16 verdelingen en diepe pan
- ④ Rooster met 16 verdelingen, platte pan en afsluitschuif



Code-Nr. 11-31-4680



11-31-4785



11-31-4670



11-31-4775

Er zijn telkens 4 verdere combinaties FLUXX 330/360 beschikbaar.

Geldende normen voor FLUXX 330/FLUXX 360:

Vleeskuikens – Voeren naar believen (ad libitum)

1 voerlijn voor 4-5 m stalbreedte, d.w.z.

- 9-12 m stalbreedte → 2 voerlijnen
- 12-15 m stalbreedte → 3 voerlijnen
- 15-18 m stalbreedte → 4 voerlijnen

Eindgewicht

- tot 1,5 kg
- tot 2,0 kg
- tot 2,5 kg
- tot 3,0 kg
- tot 3,5 kg

Dieren/FLUXX 330

- ongeveer 100
- ongeveer 85
- ongeveer 70
- ongeveer 66
- ongeveer 55

Dieren/FLUXX 360

- ongeveer 117
- ongeveer 94
- ongeveer 79
- ongeveer 70
- ongeveer 63

Opfok van jonge hennen 1,3-1,5 kg levend gewicht

- Fluxx 330: 60-45 dieren/pan
- Fluxx 360: 68-51 dieren/pan

Leghennen 1,8-2,2 kg levend gewicht

- Fluxx 330: 45-30 dieren/pan
- Fluxx 360: 51-34 dieren/pan

Dit zijn gemiddelde waarden die kunnen afwijken volgens het ras, de bezetting en het klimaat. Voor een land specifieke richtwaarden moeten extra worden bekeken. Bij gecontroleerd voeren moeten de aantallen dieren per pan met 25-30 % worden verminderd.

Kalkoenen en eenden tot 2,0 kg

- Fluxx 330: ca. 85 dieren/pan
- Fluxx 360: ca. 94 dieren/pan


Technische gegevens: AugerMatic transportsysteem

- Voerlijn met voertrechter
- Opbouw voor voertrechter
- Maximale lengte van de lijn
- Voerbuis met 2, 3, 4 gaten
- Lengte van de buizen
- Aandrijving met motorreductor
- Transportcapaciteit
- Grootte van de korrels
- Ophanging

inhoud ca. 115 l / 75 kg
inhoud ca. 38 l / 25 kg
150 m
diameter 45 mm
3000 mm + mof

0,37/0,55 kW, 230/400 V,
50 Hz, driefasig, 325 t/m
Speciale voltages op aanvraag

ca. 450 kg/u
tot 4 mm
centrale lier aan het plafond:
handbediend of met motor



Schematische voorstelling van een stal met AugerMatic voerlijnen



Big Dutchman

Duitsland

Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: big@bigdutchman.de

Azië

BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
No. 20, Lorong Keluli 1 B,
Kawasan Perindustrian Bukit Raja,
Seksyen 7, 40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-33 61 5555 · Fax +60-3-33 42 2866
e-mail: bdasia@bigdutchman.com

USA

Big Dutchman, Inc.
3900 John F. Donnelly Dr.
Holland, MI 49422 · USA
Tel. +1-616-392-5981 · Fax +1-616-392-6899
e-mail: bigd@bigdutchmanusa.com