



# Big Dutchman®



## **FLUXX 330 & 360**

Hranilica za uspješno hranjenje brojlera

# FLUXX 330 & 360 – idealna hranilica sa mnogo prednosti za



FLUXX 360 sa valovitim tanjurom, zatvaračem i rešetkom sa 16 otvora

Strelica označava odabranu količinu hrane (u ponudi sa 7 ili 8 polja za podešavanje), lako čitljivo


Big Dutchman FLUXX hranilica jedna je od brojne vodećih sistema za uspešnu poljoprivredu. Fluxx zadovoljava potrebe svih vrsta pilića, od jednostavnih kao i onih teških pilića u

Inovativni 360° plutajući mehanizam osigurava veliku razinu hrane u čitavoj hranilici da bi hrana bila što pristupačnija jednostavnim pilićima – bez nepotrebnih radnji za uzgajivača. Kako pile raste, podiže se i linija hranjenja, što uzrokuje zatvaranje otvora za maksimalno punjenje, tako se smanjuje i razina hrane u hranilici. To značajno smanjuje rasipanje hrane i minimalnu potrošnju. Rubovi na vanjskom obruču hranilice dodatno sprječavaju gubitak hrane

## Prednosti na

**FLUXX 330 preplavljena (stoji na podlozi)**  
 → visoka razina hrane, jednostavan pristup pilića

Hranilica se ili njiše slo  
 → prema potrebi pilića



# a uspješan uzgoj i tov brojlera

je od završnoj fazi uzgoja. Njegove proizvodnju prednosti uistinu čine be hranidbenim sistemom koji morate u imati za profesionalni uzgoj brojlera.

prilikom guranja hranilice na jednu stranu.

Na raspolaganju je više Fluxx modela kako bi pružili svakom proizvođaču odgovarajuću hranilicu:

- ✓ sa promjerom 330 ili 360 mm
- ✓ FLUXX 330 sa 5 ili 14 pregrada
- ✓ FLUXX 360 sa 8 ili 16 pregrada
- ✓ sa dubokom ili valovitom posudom
- ✓ sa ili bez zatvarača



FLUXX 330 sa valovitom tanjurom i 5 pregrada

Higijena je od najveće važnosti. Sve hranilice se lako mogu očistiti pomoću čistača na visoki pritisak koji kad se usmjeri prema hranilici ona počne rotirati. Svaka se hranilica tako može temeljito očistiti iznutra i izvana.



## a prvi pogled

obodno ili je fiksirana za cijev a

**FLUXX 360 nepreplavljena (ovješena)**  
→ normalna razina hrane, nema rasipanja

Jednostavno podešavanje razine trostrukim navojem (patent EP No. 1458231, EP No. 1458232)  
→ **nenamjerno podešavanje razine hrane nije moguće**

im pregradama  
tupna za sve piliće  
mogu ući i izaći iz

vljen prema nutra  
spiječava rasipanje


posljednjoj fazi uzgoja

no sa vanjskim cilindrom  
ne  
enje

otvoriti  
eljito čišćenje

Ovješena hranilica nije preplavljena hranom  
→ manja razina hrane u hranilici  
→ uvijek svježija hrana  
→ nema rasipanja hrane

V-oblik usjeda duboko u stelju  
→ idealno za male piliće



# Prosječni proračuni za upotrebu hranilica Fluxx 330 I Fluxx 360

## Opis hranilice FLUXX 330 sa

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | 5 pregrada i dubokim tanjurom    |
| 2 | 5 pregrada i valovitim tanjurom  |
| 3 | 14 pregrada i dubokim tanjurom   |
| 4 | 14 pregrada i valovitim tanjurom |



Artikal br. 11-31-4773



11-31-4774



11-31-4771



11-31-4772

## Opis hranilice FLUXX 360 sa

- |   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | 8 pregrada i dubokim tanjurom                |
| 2 | 8 pregrada, valovitim tanjurom i zatvaračem  |
| 3 | 16 pregrada i dubokim tanjurom               |
| 4 | 16 pregrada, valovitim tanjurom i zatvaračem |



Artikal br. 11-31-4680



11-31-4785



11-31-4670



11-31-4775

Dostupne su još 4 dodatne kombinacije FLUXX 330/360 hranilica.

## Specifikacije za FLUXX 330 / FLUXX 360:

### Uzgoj brojlera – hranjenje bez ograničenja

- 1 linija hrane na 4-5 m širine farme,
- 9-12 m širine farme → 2 linije hrane
- 12-15 m širine farme → 3 linije hrane
- 15-18 m širine farme → 4 linije hrane

| Završna težina | pil./FLUXX 330 | pil./FLUXX 360 |
|----------------|----------------|----------------|
| do 1,5 kg      | cca. 100       | cca. 117       |
| do 2,0 kg      | cca. 85        | cca. 94        |
| do 2,5 kg      | cca. 70        | cca. 79        |
| do 3,0 kg      | cca. 66        | cca. 70        |
| do 3,5 kg      | cca. 55        | cca. 63        |

### Uzgoj kokica 1,3-1,5 kg žive vage

Fluxx 330: 60-45 kom/hranilici  
Fluxx 360: 68-51 kom/hranilici

### Nesilice 1,8-2,2 kg žive vage

Fluxx 330: 45-30 kom/hranilici  
Fluxx 360: 51-34 kom/hranilici

Proračuni su prosječne vrijednosti i mogu ovisiti o pasmini, gustoći naseljenosti i klimi. Također obratite pozornost i na zadane vrijednosti za pojedine zemlje. U slučaju restriktivnog hranjenja, broj ptica po hranilici treba biti smanjen za 25 – 30 posto.

### Uzgoj Pura i pataka do 2,0 kg

Fluxx 330: cca. 85 kom/hranilici  
Fluxx 360: cca. 94 kom/hranilici

## Tehnički podaci: AugerMatic transport hrane

- Usipni koš za hranu kapacitet cca. 115 l / 75 kg
- Nastavak za usipni koš kapacitet cca. 38 l / 25 kg
- Maksimalna dužina sistema 150 m
- Cijev hranilica sa 2, 3, 4 rupe Ø 45 mm
- Dužina cijevi 3000 mm + spojnica
- Pogonski motor 0,37/0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz, 3 faze, 325 rpm na zahtjev i druge voltaže
- Kapacitet transporta cca. 450 kg/h
- Veličina peleta do 4 mm
- Ovijes centralno stropno vitlo: – kao ručno vitlo – kao motorno vitlo



Skica objekta sa AugerMatic linijama hranjenja



**Big Dutchman**

**Nemačka:**  
**Big Dutchman International GmbH**  
Postfach 1163 · 49360 Vechta  
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237  
big@bigdutchman.de  
www.bigdutchman.de

### SAD: Big Dutchman, Inc.

Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com  
www.bigdutchmanusa.com

### Brazil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.

Tel. +55 54 2101 5900 · bdb@bigdutchman.com.br  
www.bigdutchman.com.br

### Rusija: 000 "Big Dutchman"

Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

### Azija: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.

Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

### Kina: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.

Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com  
www.bigdutchman.cn

### Zastupništvo

### Bio Pharm Vet d.o.o.

Medvedgradska 1c  
10000 Zagreb  
tel.: +385(0)14666718  
info@bio-pharm-vet.hr  
www.bio-pharm-vet.hr