

Чистка при помощи чистящей губки




Перед чисткой:

- Запустите установку в холостом режиме.
- Откройте все сливные отверстия.


1. Извлеките чистящую губку из упаковки.
(DR850: 83-10-9840 / DR1500: 83-10-9838)

2. Укоротите губку.




только DR850

3. Надрежьте губку по длине ножом.




4. Очистите зону цепи, которую требуется использовать, преимущественно в ящике привода.




5. Наложите губку.




6. Уложите её вокруг цепи (чёрная мембрана в направлении подачи).



7. Опрыскивайте поверхности надрезов губки распыляемым клеем.




8. Оставьте клей на воздухе до тех пор, пока при касаний пальцами больше не будут образовываться нити клея.



9. Сжимайте надрезанные поверхности вместе до тех пор, пока они не прилипнут друг к другу.



10. Выдержите 5-10 минут для затвердевания клея, после чего губка готова к работе.




Губку следует закрепить надлежащим образом на цепи. Если губка закреплена непрочно, она может оторваться от шайб цепи и закупорить спускную трубу для корма.

11. Пропустите губку 1-2 раза через трубопровод.



Установку разрешается использовать только с закрытым приводом.



12. Срежьте губку с цепи ножом.



В течение всего времени эксплуатации необходимо обязательно соблюдать указания компании **Big Dutchman** по технике безопасности в отношении систем цепной кормораздачи.

