



Hizláláskezelő

Kódszám 99-94-0495 HU

Kiadás: 07/18

1	Rendszerleírás	1
1.1	A rendszer határai	1
2	Takarmánygörbe	2
2.1	Tápanyag létrehozása	2
2.2	Komponens létrehozása	3
2.3	Recept létrehozása	7
2.4	Előkeverési recept létrehozása	10
2.5	Takarmánygörbe meghatározása száraz etetéshez	13
2.6	Takarmánygörbe meghatározása nedves etetéshez	20
3	Állatmozgatások	27
3.1	Betelepítés	27
3.2	Kitelepítés	30
3.3	Áttelepítés	33
4	Hízóállatok kezelése	35
4.1	Szűrőfunkciók	36
4.1.1	Helyre történő szűrés	36
4.1.2	Gyors szűrő	37
4.1.3	Szűrési eredmény	38
4.1.4	A nézet beállítása	39
4.2	Állománykönyv	40
4.2.1	Általános állatadatok módosítása	44
4.2.2	Az etetés beállításának szerkesztése	45
4.2.3	Tevékenységek szerkesztése	47
4.2.4	Állatcsoportok párhuzamos szerkesztése	48
4.2.5	Kezelés végzése	50
4.3	Etetési könyv	56
4.4	Kezelési könyv	57
4.5	Állatmozgatások	58
4.5.1	Állatmozgatások szerkesztése/eltávolítása	58
4.6	Takarmány áttekintése	59
4.7	Makkoltatás kiértékelése	59
4.8	Vályúfelügyelet	62
4.9	Adatexport	63
5	Törzsadatok	65
5.1	Fajta létrehozása	66
5.2	Beszállító hozzáadása	66
5.3	A bemenő szállítás és fogyasztás beállításai	67

5.4	Etetési fázis létrehozása	68
5.5	Etetési idő táblázat létrehozása	69
	Index	71

Szerzői jog

A szoftver a Big Dutchman International GmbH vállalat tulajdonát képezi, és szerzői jog védi. Nem szabad más adathordozóra másolni vagy sokszorosítani, hacsak ezt a licencszerződés, illetve az adásvételi szerződés kifejezetten nem engedélyezi.

A kezelési útmutató vagy annak részei engedély nélkül nem másolhatók illetve egyéb módszerekkel sem sokszorosítható. Az itt leírt termékek és a hozzájuk tartozó információk visszaélészerű használata vagy harmadik félnek történő átadása szintén nem engedélyezett.

A Big Dutchman vállalat fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken, valamint a jelen kezelési útmutatón minden előzetes értesítés nélkül változásokat eszközöljön. Nem garantálhatjuk, hogy értesítést kap termékei vagy útmutatói változásairól.

© Copyright 2014 Big Dutchman

Felelősség

Az itt ismertetett hardver vagy szoftver gyártója semmi esetre sem vállal felelősséget azokért a károkért (mint például az állatok elhullása vagy megbetegedése vagy egyéb lehetséges nyereségek elmaradása), amelyeket üzemzavar vagy a hibás használat, illetve kezelés okozhat.

Folyamatosan dolgozunk a számítógépek és programok továbbfejlesztésén, figyelembe véve a felhasználók kívánságait. Ha Önnek is van módosítási vagy fejlesztési javaslata, akkor örömünkre szolgál, ha ezt megosztja velünk.

Big Dutchman International GmbH

BU Pig


P. O. Box 1163

49360 Vechta

Germany

Tel.: +49(0)4447-801-0 Fax: +49(0)4447-801-237 E-mail: big@bigdutchman.de

1 Rendszerleírás



Kép 1-1: A Hizlaláskezelő ikonja

A BigFarmNet Hizlaláskezelő egy adatbázis, amellyel a teljes hízóállat-állományt és azok etetését kezelheti. Átfogó adatgyűjteményt hozhat létre, amelyet különböző célokból tölthet be. A BigFarmNet Hizlaláskezelő a következő funkciókat kínálja:

- A teljes állatállomány és etetésük áttekintése
- A takarmányfogyasztás áttekintése
- Egészségi állapot ellenőrzése
- Állatmozgatások (be-, át- és kitelepítési folyamatok) ellenőrzése
- Növekedési fázisok ellenőrzése
- Takarmánygörbék meghatározása és hozzárendelése
- Az etetés beállítása
- Szűrés bizonyos jellemzőkkel rendelkező állatcsoportokra
- Törzsadatok létrehozása és szerkesztése
- Állományadatok nyomtatása vagy exportálása

1.1 A rendszer határai

100 000	Állatok
50	Takarmánygörbék
1000	Komponensek
50	Receptek

2 Takarmánygörbe

A takarmánygörbék meghatározása azon alapbeállításához tartozik, amelyet az üzembe helyezés során a betelepítés mellett szintén el kell végezni. Az állatok igény szerinti etetéséhez egy takarmánygörbe segítségével határozhatja meg, hogy milyen takarmánykomponensekkel, milyen arányban, milyen időközönként etessék az állatokat. Így a takarmányadatok automatikusan az egyes növekedési szakaszok vagy termelési ciklusok különböző igényeihez igazíthatók. A termelés alatt a rendszer rögzíti az etetés tényleges állapotát, és a rendelkezésre álló takarmánygörbék alapján ellenőrzi azt.




ÉRTESÍTÉS!

A takarmánygörbe meghatározása mindig a betelepítés előtt történik, mert ez kötelező adat a betelepítéshez. Mielőtt azonban meghatároz egy takarmánygörbét, először a (takarmány)komponenseket és szükség szerint vagy a takarmány fajtájától függően a tápanyagokat, előkeverési recepteket és recepteket kell létrehoznia.


2.1 Tápanyag létrehozása

A tápanyagokhoz tartoznak a szénhidrátok, zsírok és fehérjék, de a vitaminok és ásványi anyagok is. A létrehozott tápanyagok alapján határozható meg a komponensek tápértéke. Amikor létrehoz egy komponenst, a korábban létrehozott összes tápanyag felsorolásra kerül. Ezután minden egyes komponenshez megadhatja a hozzá tartozó értékeket, lásd fejezet 2.2 "Komponens létrehozása".


1. Kattintson a "Konfiguráció" > "Általános" menüben a "Tápanyagok" lehetőségre.



2. A "Tápanyagok" párbeszédablakban kattintson a "Hozzáadás" gombra.
3. Adja meg a tápanyag nevét, és határozza meg a mértékegységet.



4. Opcionálisan minden egyes tápanyaghoz meghatározható az elsőbbség is. A tápanyagok később elsőbbség szerint csökkenő vagy növekvő sorrendbe rendezhetők.




5. Az „OK” gombra kattintva erősítse meg a bevitt adatokat.

2.2 Komponens létrehozása

A "Komponensek" párbeszédablakban különböző komponenseket, valamint hozzájuk tartozó információkat hozhat létre. A komponensek "Takarmány" és "Adalék" kategóriákba sorolhatók. A "Takarmány" kategóriába tartozó komponens lehet egy takarmány egyetlen összetevője vagy egy teljes kész takarmány is.

1. Kattintson a "Konfiguráció" > "Általános" menüben a "Komponensek" lehetőségre.



2. A "Komponensek" párbeszédablakban kattintson a "Hozzáadás" gombra.
3. Adja meg a komponens nevét, és válasszon ki egy kategóriát.

4. Az első, "Tápanyag" fülön határozza meg a komponensben található szárazanyag arányát.

Név	FT	MJ/kg	g/kg
Energia	0,0	MJ/kg	
Lizin	9,0		g/kg

5. Miután megadta a szárazanyag arányát, a következő mennyiségi adatok közül választhat:

- FT = friss tömegenként
- SzT: 88% = 88%-nyi szárazanyagra vonatkozóan
- SzT: 100% = 100%-nyi szárazanyagra vonatkozóan

Szükség esetén a lenti táblázatban adja meg az energiatartalmat és a tápanyagok arányát (lásd: 2.1 "Tápanyag létrehozása").

Név	FT	MJ/kg	g/kg
Energia	0,0	MJ/kg	
Lizin	9,0		g/kg
Kalcium	0,0		g/kg
A vitamin	0,0		ppm
Réz	0,0		g/kg

6. A "Műszaki beállítások" fülön határozza meg a keverőtartályban történő takarmány-előkészítés paramétereit.

The screenshot shows the 'Összetevő' (Ingredient) configuration window. At the top, there's a title bar 'Összetevő'. Below it, there are fields for 'Név' (Name) set to 'Komponensek 1' and 'Kategória' (Category) set to 'Takarmány'. A row of tabs includes 'Tápanyag', 'Műszaki beállítások' (highlighted in orange), 'Csereösszetevők', 'Folyékony etetési beállítások', 'Culina settings', and 'Szín'. The 'Műszaki beállítások' tab contains three sections: 'Keverés' (Mixing) with 'Teljes keverési idő' (00:00:00), an unchecked 'Időközi keverés' checkbox, and fields for 'Időközi keverés ideje' and 'Időközi szünetidő' (both 00:00:00); 'Adagolás' (Weighing) with 'Adagolási küszöbérték ideje' (0,0 kg), 'Adagolási típus' (tömeg alapján), and radio buttons for 'Auto' and 'Kézi' (selected); and 'Fajsúly' (Specific Gravity) with a value of 1,000 kg/l. At the bottom right are 'OK' and 'Mégse' buttons.

- A **Teljes keverési idő** pontban határozza meg a komponens keverésének időtartamát. Ha több komponenst kever össze egymással, akkor a leghosszabb keverési idővel rendelkező komponens alapján történik a keverés.
 - Ha egy komponensnek dagadnia kell, kattintson az **Időközi keverés** lehetőségre, és adja meg a megfelelő értékeket.
 - Határozza meg a komponens adagolási beállítását:
 - > **Auto**: Határozzon meg egy küszöbértékként szolgáló tömeget. Ez azt jelenti, hogy ha az adagolt komponens tömege a küszöbérték felett van, akkor automatikusan idő alapján, ha viszont a tömeg a küszöbérték felett van, akkor automatikusan tömeg alapján történik az adagolás.
- VAGY
- > **Kézi**: Ön határozza meg, hogy alapvetően "tömeg alapján" vagy "idő alapján" történjen az adagolás.
- Ha a komponens vízben oldott, akkor szükség esetén módosítsa a **Fajsúly** pontban szereplő előzetes beállítást.

7. A "Csereösszetevők" fülön válasszon ki egy vagy több csereösszetevőt arra az esetre, ha a megrendelés előtt elfogyna az Ön által létrehozott komponens. Több csereösszetevő esetén elsőbbség alapján, csökkenő sorrendbe történő rendezésre van lehetőség.


8. Határozza meg a szükséges beállításokat a "Folyékony etetési beállítások" fülön.

- Az **Összetevő adagolása a körön keresztül** vízre vagy savóra vonatkozik, amelyet egy meghatározott szivattyúval (**Előnyben részesített takarmányszivattyú típusa**), körön keresztül kell adagolni.

- A legalsó, **Paraméter keverőtartályba adagoláshoz** részben a CulinaMixpro alkalmazásra vonatkozó beállítások határozhatók meg:

A meghatározható hőmérsékletértékek előírt értékek. A **Kiegészítő keverési idő adagolás után** paraméter azt segíti, hogy a komponens fel tudjon oldódni a megadott hőmérsékleten.

9. A "Szín" fülön határozzon meg egy színt a komponenshez. Később a takarmánygörbén és a kiértékelésben könnyebben felismerheti és más komponensektől könnyebben megkülönböztetheti a komponenst.




10. Ha elvégezte az összes beállítást, kattintson az „OK” gombra.

2.3 Recept létrehozása


A "Receptek" párbeszédablakban a létrehozott komponensekből (lásd: 2.2 "Komponens létrehozása") egy receptet hozhat létre a takarmánykeverékből. Egy takarmánygörbe létrehozásakor a receptet komponensként kezeli a rendszer.

1. Kattintson a "Konfiguráció" > "Általános" menüben a "Receptek" lehetőségre.




2. A "Receptek" párbeszédablakban kattintson a "Hozzáadás" gombra.
3. Adjon nevet a receptnek.

4. Az első, "Alaptakarmány" fülön adja meg a kívánt takarmány, adalék vagy gyógyszer összetevőket.



5. Válasszon a friss tömeg (FT) vagy a szárazanyag (SZA) bevitele közül, és adja meg az egyes összetevők arányát.


Az arányok összege 100% legyen. A felosztás egy diagramon kerül kijelzésre.



VAGY:


Választhatja az automatikus felosztást:

- a) Kattintson a "Kihúzás" lehetőségre:




- b) Szükség esetén állítsa inaktívrá azokat az összetevőket, amelyek meghatározott arányát az automatikus felosztás során **nem** szabad módosítani.

Az automatikus felosztás 100%-ról indul. Például inaktívrá állít egy 30%-os arányú összetevőt. A többi összetevő egyenletesen kerül szétosztásra a 70% között.



- c) Kattintson az "OK" gombra, és megtörténik az összetevők automatikus felosztása.
6. A "Beigazítás" fülön olyan összetevők hozzáadását végezheti el, amelyek a víz mellett arányosan használandók.

Az alkotóelemek arányát, valamint a szárazanyag arányát is egy diagram ábrázolja.



7. A szárazanyag arányát közvetlenül a diagramon módosíthatja:
- Kattintson a diagram pontjára, és tartsa nyomva az egérgombot.
 - A szárazanyag arányának csökkentéséhez vagy növeléséhez mozgassa felfelé vagy lefelé a pontot.

8. Kattintson az "Összes takarmány" fülre, hogy megkapja a takarmánykeverék grafikus ábrázolását.

Itt nem végezhetők beállítások.

9. A "Recept" ablak alsó részében a következő beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a további füleken:

- **Tápanyag:** Válasszon az FT, SzT: 88% és SzT: 100% kijelzések között. Ekkor megjelennek az energiatartalom és a tápanyagok arányainak megfelelő értékei.
- **Műszaki beállítások:** A fajsúly módosítására szolgáló lehetőség.
- **Szín:** Válasszon ki egy színt a létrehozott recepthez, hogy később a takarmánygörbén és a kiértékelésben könnyebben felismerje és más komponensektől könnyebben megkülönböztethesse a receptet.


Név	FT	
Energia	13,6	MJ/kg
Nyers	180,0	g/kg
H vitamin	0,0	ppb
D3 vitamin	49,5	ppm
Kalcium2	0,0	mg/kg
Foszfor	5,5	g/kg
A vitamin	5,4	ppm
Réz	150,0	g/kg
Lizin	12,5	g/kg

10. Ha elvégezte az összes beállítást, kattintson az „OK” gombra.


2.4 Előkeverési recept létrehozása

Az előkeverési recept egy olyan keveréket határoz meg, amely az előkeverőben készül. Egy előkeverési recept a "Takarmány" és/vagy "Adalék" (vitaminok, ásványi anyagok) kategóriák létrehozott komponenseiből áll. Nagyon kicsi mennyiségek esetén nem lehetséges a fő keverőbe történő bemérés, és egy kis mennyiségekhez való előkeverő használatára kerül sor. Az etetés során az előkeverési receptet komponensként kezeli a rendszer.

1. Kattintson a "Konfiguráció" > "Általános" menüben az "Előkeverési receptek" lehetőségre.




2. Az "Előkeverési recept" párbeszédablakban kattintson a "Hozzáadás" gombra.
3. Adjon nevet az előkeverési receptnek.
4. Az első, "Alaptakarmány" fülön adja meg a kívánt takarmány vagy adalék összetevőket.



5. Válasszon a friss tömeg (FT) vagy a szárazanyag (SZA) bevitele közül, és adja meg az egyes összetevők arányát.


Az arányok összege 100% legyen. A felosztás egy diagramon kerül kijelzésre.



VAGY:


Választhatja az automatikus felosztást:

a) Kattintson a "Kihúzás" lehetőségre:



b) Szükség esetén állítsa inaktívrá azokat az összetevőket, amelyek meghatározott arányát az automatikus felosztás során **nem** szabad módosítani.

Az automatikus felosztás 100%-ról indul. Például inaktívrá állít egy 30%-os arányú összetevőt. A többi összetevő egyenletesen kerül szétosztásra a 70% között.




c) Kattintson az "OK" gombra, és megtörténik az összetevők automatikus felosztása.

6. A szárazanyag arányát közvetlenül a diagramon módosíthatja:

a) Kattintson a diagram pontjára, és tartsa nyomva az egérgombot.

b) A szárazanyag arányának csökkentéséhez vagy növeléséhez mozgassa felfelé vagy lefelé a pontot.



7. Kattintson az "Összes takarmány" fülre, hogy megkapja a keverék grafikus ábrázolását.

Itt nem végezhetők beállítások.


8. Az ablak alsó részében, az egyes füleken végezze el a további beállításokat.

Mivel az előkeverési recept kezelése ugyanúgy történik, mint egy komponensé, a beállítási lehetőségek megegyeznek, lásd fejezet "Komponens létrehozása", oldal 3.

9. Ha elvégezte az összes beállítást, kattintson az „OK” gombra.

2.5 Takarmánygörbe meghatározása száraz etetéshez

1. Kattintson a "Konfiguráció" > "Általános" menüben a "Takarmánygörbék" lehetőségre.



2. A következő párbeszédablakban kattintson a "Hozzáadás" gombra.

A létrehozott takarmánygörbéket később szerkesztheti, másolhatja vagy törölheti.

3. A következő ablakban válassza ki a takarmánygörbe megfelelő típusát.

Etetési görbe főnézet

Új et. g. hozzáad

Etetési görbe típusa: Befejező - száraz etetés

Egység típusa: Befejező - száraz etetés
Emse - Callmatic és száraz etetés
Befejező - nedves etetés
Emse - HydromixPro nedves etetés
Malac - CulinaMixPro folyékony etetés

Etetési görbe neve:

Következő Mégse

4. Válassza ki az egység típusát, és adjon nevet a takarmánygörbének.

Etetési görbe főnézet

Új et. g. hozzáad

Etetési görbe típusa: Befejező - száraz etetés

Egység típusa: Friss tömeg
Száranyag 88%
Száranyag 100%
Energia

Etetési görbe neve:

Következő Mégse

5. Kattintson a „Tovább” gombra.
6. A bal oldali komponenslistából dupla kattintással vagy egyszer a nyíl gombra kattintva válassza ki a takarmánygörbéhez használni kívánt komponenseket.

A komponenslista az összes Ön által létrehozott takarmánykomponenst, adalékot, receptet és előkeverési receptet tartalmazza.

Etelési görbe Típus: Befejező - száraz etetés Egység típusa: Friss tömeg Név: Etelési görbe 1

Összetevő kiválasztása Görbe létrehozása Takarmány összetétele Áttekintés

Összetevők kiválasztása

Type	Name	DM [g/kg]	Energia [MJ/kg]
Recept	Keverés hízaló	880,0	13,6
Takarmány	Árpa	880,0	13,6
	Búza	880,0	13,6
	Kismalac táplálás 14,2 MJ	880,0	14,2
	Kocatáplálás 12,6 MJ	880,0	12,6
	Kocatáplálás 13,4 MJ	880,0	13,4
	Komponensek 1	0,0	0,0
	Kukorica	880,0	13,6
	Malactáplálás 13,0 MJ EM	880,0	13,0
	Malactáplálás 13,4 MJ VM	880,0	13,4
	Malactáplálás 13,6 MJ CORONA	880,0	13,6
	Rozs	880,0	13,6
	Szója	880,0	13,6
	Tritikálé	880,0	13,6

Címzett Etelési görbe 1

Type	Name	DM [g/kg]	Energia [MJ/kg]
Takarmány	Kismalac táplálás 13,6 MJ	880,0	13,6
	Kismalac táplálás 14,0 MJ	880,0	14,0

7. Szükség esetén határozza meg a komponensek sorrendjét.

Az előzetes beállítás szerint aktív "Az összetevők automatikus keverési sorrendje" funkció (a gomb szürke háttérrel jelenik meg). Ez azt jelenti, hogy először mindig a legnagyobb aránnyal rendelkező komponens lesz a keverőtartályba szállítva. Ha a gombra kattint, azzal kikapcsolja ezt a funkciót, és a fel- és lefelé mutató nyilakkal a kívánt sorrendet állíthatja be.

Típus: Befejező - száraz etetés Egység típusa: Friss tömeg Név: Kismalac táplálás

Áttekintés

Címzett Kismalac táplálás

Type	Name	DM [g/kg]	Energia [MJ/kg]
Takarmány	Kismalac táplálás 13,6 MJ	880,0	13,6
	Kismalac táplálás 14,0 MJ	880,0	14,0
	Kismalac táplálás 14,2 MJ	880,0	14,2

↑

↓

📄

Az összetevők automatikus keverési sorrendje
A görbe minden egyes napjánál a legmagasabb aránnyal rendelkező összetevő lesz először bekeverve


8. Kattintson a „Tovább” gombra.

9. A "Görbe létrehozása" fülön határozza meg a takarmánygörbét:

- A táblázat alatti beviteli mezőkben adja meg a görbe napját és a hozzá tartozó egységeket, például az állat tömegét és a takarmánymennyiséget.
- Amint létrehozta a görbe időszakát, nyomja meg az Enter gombot.

c) Folytassa a görbe további napjainak megadásával.

A görbe minden további napjának megadásával formálódik a diagramon szereplő görbe.



10. A jobb oldali "Kiegészítők" részablakban válasszon ki egyet a következő etetési módok közül:

- A **Nincs korrekció** azt jelenti, hogy az állatok etetése kizárólag a meghatározott görbenapok alapján történik, figyelmen kívül hagyja a tömeg alakulását.

- Az **Állat tömege** azt jelenti, hogy az állatok etetése a tömegük alakulása alapján történik. Az állatok mérése kézzel vagy a TriSort válogatómérleggel történhet. A TriSort által meghatározott tömeg automatikusan rögzítésre kerül, és az Állománykönyvben a **malac tömege** paraméter alatt olvasható. Ha kézzel történik az állatok mérése, akkor a megállapított tömeget az Állománykönyvben a **Görbe nap tömeg** alatt jegyezze be, lásd fejezet 4.2 "Állománykönyv".
- Az **Összes takarmány** azt jelenti, hogy egy görbeidőszakhoz egy meghatározott takarmány-összmennyiség kerül meghatározásra, amelyet meg kell etetni az állatokkal, mielőtt a görbe következő napjára lehetne váltani.

Ezenkívül a következő funkciók aktiválhatók:


- **Etetési fázisok használata:** Az egyes görbenapokhoz etetési fázisok rendelhetők. Az etetési fázisok lehetővé teszik a több vagy kevesebb etetési időre történő automatikus átváltást.

Ehhez a funkcióhoz először a Feladatkezelő  segítségével rendeljen etetési fázisokat az etetési időkhöz.

- **Mennyiség korlátozás használata:** Az állatok érzékelős etetése esetén az állatok túletetésének elkerülése érdekében aktiválhatja ezt a funkciót, és görbenaponként korlátozhatja a maximális takarmánymennyiséget. Írja be az értékeket a kapcsolódó oszlopba, amely az aktiváláskor jelenik meg.

11. Amint befejezte az adatok bevitelét, kattintson a "Következő" gombra.

12. A "Takarmány összetétele" alatt határozza meg a görbeidőszakra vonatkozóan az egyes komponensek százalékos arányát. A felosztás mindig 100%-ról indulva történik.



a) Kattintson a listában a kívánt görbenapra.


Egyszerre több görbenap is szerkeszthető: nyomja meg és tartsa nyomva a Ctrl gombot. Ezután kattintson az összes olyan görbenapra, amelyeknek azonos százalékos felosztással kell rendelkezniük.

- b) A "Fix összetevő arány" alatt közvetlenül a beviteli mezőbe írja be a százalékos arányt.


VAGY:

Használja a színes sávot az érték növeléséhez vagy csökkentéséhez: kattintson a pontra, és tartsa nyomva az egérgombot. Az egér segítségével mozgassa a színes sávot.

- c) Kettőnél több komponens esetén a lakat ikonra kattintva rögzítheti az arányokat. Ez az érték a további arányok meghatározásakor nem fog változni.



13. Kattintson a "Következő" gombra, hogy az "Áttekintés" fülre lépjen tovább.




Megjelenik az Ön által létrehozott takarmánygörbe összefoglalása. Az áttekintésben ellenőrizheti a beállításokat, módosításokat azonban nem végezhet.

Ha rákattint az egyes görbenapokra, a "Részek" ablakban megkapja a hozzá tartozó információkat, míg a "Tápanyag" fülön megjelennek a mentett tápértékek.


14. Végül az összes beállítás mentéséhez kattintson a „Mentés” gombra.

2.6 Takarmánygörbe meghatározása nedves etetéshez


1. Kattintson a "Konfiguráció" > "Általános" menüben a "Takarmánygörbék" lehetőségre.



2. A következő párbeszédablakban kattintson a "Hozzáadás" gombra.
A létrehozott takarmánygörbéket később szerkesztheti, másolhatja vagy törölheti.
3. A következő ablakban válassza ki a takarmánygörbe megfelelő típusát.



4. Válassza ki az egység típusát, és adjon nevet a takarmánygörbének.



5. Kattintson a „Tovább” gombra.

6. A bal felső részben található komponenslistából dupla kattintással vagy a jobbra mutató nyíl gombra kattintva adhatja hozzá a száraz komponenseket a takarmánygörbéhez.

Összetevők kiválasztása

Type	Name	DM [g/kg]	Energia [MJ/kg]
Takarmány	Kismalac táplálás 14,2 MJ	880,0	14,2
	Kocatáplálás 12,6 MJ	880,0	12,6
	Kocatáplálás 13,4 MJ	880,0	13,4
	Komponensek 1	0,0	0,0
	Kukorica	880,0	13,6
	Malactáplálás 13,0 MJ EM	880,0	13,0
	Rozs	880,0	13,6
	Szója	880,0	13,6
	Tritikálé	880,0	13,6
	Víz	0,0	0,0

Címzett Eteési görbe neve

Type	Name	DM [g/kg]	Energia [MJ/kg]
Takarmány	Malactáplálás 13,6 MJ CORONA	880,0	13,6
	Malactáplálás 13,4 MJ VM	880,0	13,4

7. Szükség esetén határozza meg a komponensek sorrendjét.

Az előzetes beállítás szerint aktív "Az összetevők automatikus keverési sorrendje" funkció (a gomb szürke háttérrel jelenik meg). Ez azt jelenti, hogy először mindig a legnagyobb aránnyal rendelkező komponens lesz a keverőtartályba szállítva. Ha a gombra kattint, azzal kikapcsolja ezt a funkciót, és a fel- és lefelé mutató nyilakkal a kívánt sorrendet állíthatja be.

Címzett Malactáplálás

Type	Name	DM [g/kg]	Energia [MJ/kg]
Takarmány	Malactáplálás 13,6 MJ CORONA	880,0	13,6
	Malactáplálás 13,4 MJ VM	880,0	13,4
	Malactáplálás 13,0 MJ EM	880,0	13,0

Az összetevők automatikus keverési sorrendje
A görbe minden egyes napjánál a legmagasabb aránnyal rendelkező összetevő lesz először bekeverve

8. A bal alsó részben található komponenslistából dupla kattintással vagy egyszer a nyíl gombra kattintva válassza ki a beigazítási összetevőket.

Név	DM [g/kg]	Energia [MJ/kg]
Kocatóplálás 13,4 MJ	880,0	13,4
Komponensek 1	0,0	0,0
Kukorica	880,0	13,6
Malactáplálás 13,0 MJ EM	880,0	13,0
Malactáplálás 13,4 MJ VM	880,0	13,4
Malactáplálás 13,6 MJ CORONA	880,0	13,6
Rozs	880,0	13,6
Szója	880,0	13,6
Tritikálé	880,0	13,6
Víz	0,0	0,0


9. Szükség esetén a jobb oldalon a fel- és lefelé mutató nyilakkal válassza ki a sorrendet.

10. Kattintson a „Tovább” gombra.

11. A "Görbe létrehozása" fülön határozza meg a takarmánygörbét:

- A táblázat alatti beviteli mezőkben adja meg a görbe napját és a hozzá tartozó egységeket, például az állat tömegét és a takarmánymennyiséget.
- Amint létrehozta a görbe időszakát, nyomja meg az Enter gombot.
- Folytassa a görbe további napjainak megadásával.

A görbe minden további napjának megadásával formálódik a diagramon szereplő görbe.



12. A jobb oldali "Kiegészítők" részablakban válasszon ki egyet a következő etetési módok közül:

- A **Nincs korrekció** azt jelenti, hogy az állatok etetése kizárólag a meghatározott görbenapok alapján történik, figyelmen kívül hagyja a tömeg alakulását.
- Az **Állat tömege** azt jelenti, hogy az állatok etetése a tömegük alakulása alapján történik. Az állatok mérése kézzel vagy a TriSort válogatómérleggel történhet. A TriSort által meghatározott tömeg automatikusan rögzítésre kerül, és az Állománykönyvben a **malac tömege** paraméter alatt olvasható. Ha kézzel történik az állatok mérése, akkor a megállapított tömeget az Állománykönyvben a **Görbe nap tömeg** alatt jegyezze be, lásd fejezet 4.2 "Állománykönyv".
- Az **Összes takarmány** azt jelenti, hogy egy görbeidőszakhoz egy meghatározott takarmány-összmenyiség kerül meghatározásra, amelyet meg kell etetni az állatokkal, mielőtt a görbe következő napjára lehetne váltani.

Ezenkívül a következő funkciók aktiválhatók:

- **Etetési fázisok használata:** Az egyes görbenapokhoz etetési fázisok rendelhetők. Az etetési fázisok lehetővé teszik a több vagy kevesebb etetési időre történő automatikus átváltást.


Ehhez a funkcióhoz először a Feladatkezelő  segítségével rendeljen etetési fázisokat az etetési időkhöz.

- **Mennyiség korlátozás használata:** Az állatok érzékelős etetése esetén az állatok túletetésének elkerülése érdekében aktiválhatja ezt a funkciót, és görbenaponként korlátozhatja a maximális takarmánymennyiséget. Írja be az értékeket a kapcsolódó oszlopba, amely az aktiváláskor jelenik meg.

- **Etetési idő táblázatok használata:** Etetési idő táblázatok használatára érzékelős etetés (ad libitum) esetén kerül sor. Az érzékelő méri, hogy a vályúból kifogyott-e a takarmány. Az érzékelő emellett azt is méri, hogy milyen gyorsan fogyott ki a vályú tartalma. Ez az információ továbbadásra kerül a BigFarmNet Manager felé. Ezután egy etetési idő táblázat használatával az egyes etetési időkhöz elvégezheti a takarmány igazítását.

13. Amint befejezte az adatok bevitelét, kattintson a "Következő" gombra.

14. A "Takarmány összetétele" alatt határozza meg a görbeidőszakra vonatkozóan az egyes komponensek százalékos arányát. A felosztás mindig 100%-ról indulva történik.



a) Kattintson a listában a kívánt görbenapra.


Egyszerre több görbenap is szerkeszthető: nyomja meg és tartsa nyomva a Ctrl gombot. Ezután kattintson az összes olyan görbenapra, amelyeknek azonos százalékos felosztással kell rendelkezniük.

b) A "Fix összetevő arány" alatt közvetlenül a beviteli mezőbe írja be a százalékos arányt.

VAGY:

Használja a színes sávot az érték növeléséhez vagy csökkentéséhez: kattintson a pontra, és tartsa nyomva az egérgombot. Az egér segítségével mozgassa a színes sávot.

c) Kettőnél több komponens esetén a lakat ikonra kattintva rögzítheti az arányokat. Ez az érték a további arányok meghatározásakor nem fog változni.




15. A "Keverési arány" fülön határozza meg a szárazanyag (takarmány) és a víz arányát a görbe egyes időszakaira vonatkozóan:

a) Kattintson a táblázatban a kívánt görbenapra.

Egyszerre több görbenap is szerkeszthető: nyomja meg és tartsa nyomva a Ctrl gombot. Ezután kattintson az összes olyan görbenapra, amelyeknek azonos százalékos felosztással kell rendelkezniük.

b) A megfelelő oszlopban (Min DM) írja be a beviteli mezőbe a szárazanyag minimális arányát.

c) Szükség esetén a megfelelő oszlopban írja be a beviteli mezőbe a sűrűséget.



d) A "Száranyag százalék" részablakban adja meg a szárazanyag vagy a víz értékét.

A mindenkor másik érték, valamint az arány kiszámítása automatikusan történik.

Sűrűség [kg/l]	Szárazanyag százalék
1,080	
1,080	
1,080	
1,080	
1,080	
1,080	
1,080	
1,080	

Szárazanyag	Víz
1,00	: 3,55
0,88	: 3,00


● 220,0 g/kg
● 780,0 g/kg

0
500
1000

Toldás

> Következő
✕ Mégse

16. Kattintson a "Következő" gombra, hogy az "Áttekintés" földre lépjen tovább.



Megjelenik az Ön által létrehozott takarmánygörbe összefoglalása. Az áttekintésben ellenőrizheti a beállításokat, módosításokat azonban nem végezhet.


Ha rákattint az egyes görbenapokra, a "Részek" ablakban megkapja a hozzá tartozó információkat, míg a "Tápanyag" fülön megjelennek a mentett tápértékek.

17. Végül az összes beállítás mentéséhez kattintson a „Mentés” gombra.

3 Állatmozgatások

A Hizlaláskezelőben az állatok be-, át- és kitelepítése, valamint az elhullott állatok megjelölése jelenti az állatmozgatásokat. Az összes állatmozgatás dokumentálása a hasonló nevű fülön történik, lásd fejezet 4.5 "Állatmozgatások".


Az állatokat tartalmazó és az állatok nélküli helyek a következőképpen vannak jelölve a gazdaság ágrajzán:



- Sötétszürke Hizlalás ikon:
Jelenleg állatok tartózkodnak a részen / az ólban.
- Világosszürke Hizlalás ikon:
Állatok tartózkodtak a részen / az ólban, és át- vagy kitelepítésre kerültek. A rész / ól jelenleg üres.
- Nincs Hizlalás ikon:
1. opció: a rész / ól üres. Eddig nem tartózkodtak állatok a részen / az ólban.
2. opció: a részen kocák és hízók vegyes tartására kerül sor (ólak esetén nem érvényes).

3.1 Betelepítés

1. Kattintson a "Tevékenység" > "Sertések levágása" menüben a "Betelepítés" lehetőségre.




2. Határozza meg (legalább) a következő adatokat:
 - A **Beistállózási dátum** automatikusan az aktuális dátummal lesz kitöltve.
 - Az **Állatok száma** vonatkozhat egy állatra vagy egy azonos tulajdonságokkal rendelkező állatcsoportra.

- Az **Etetési görbe** létrehozását a betelepítés előtt el kell végezni, lásd fejezet 2 "Takarmánygörbe".
- A **Görbenap** meghatározása a takarmánygörbe alapján automatikusan történik, amint megadta az összes állatra vonatkozó **Teljes tömeg** vagy az egyes állatokra vonatkozó **Állat súlya** értéket.

Amint megtörtént a félkövéren szedett kötelező adatok kitöltése, aktiválódik a **Hely** rész.


3. A **Hely** alatt válassza ki a gazdaság ágrajzán a kívánt betelepítési helyet. Ha több hely között szeretné szétosztani az állatok darabszámát, akkor több helyet is kiválaszthat.

4. Az Enter gombbal nyugtázza a bevittet, vagy kattintson az egérrel egy tetszőleges szabad helyre.
5. Döntse el, hogy egyformán kívánja-e elosztani az állatokat a kiválasztott helyek között.




A "Szám" oszlopban adja meg a betelepítendő állatok számát.

Ha az állatok darabszámát nem egyformán kívánja elosztani a helyek között, maga töltse ki a "Szám" oszlopot. Utólag további helyeket is hozzáadhat, vagy az "Eltávolítás" gombbal eltávolíthatja a helyeket.



6. Végül kattintson a "Mentés" gombra az adatok átvételéhez és a betelepítés befejezéséhez.

Ha a rendszer összeférhetlenségeket észlel a betelepítési folyamatnál, akkor az alábbi üzenet jelenik meg.




7. Ha ellenőrizni kívánja a figyelmeztetés(ek)e)t, kattintson a "Nem" gombra. Nyitva marad a betelepítés párbeszédablaka, és figyelmeztető ikonok jelölik az érintett helyeket.

Ha ellenőrzés nélkül át kívánja venni a megadott adatokat, kattintson az "Igen" lehetőségre. Befejeződik a folyamat, és bezárul a betelepítés párbeszédablaka.

8. Vigye a kurzort a figyelmeztető ikonok fölé, és megjelenik a hozzá tartozó figyelmeztetés.


Figyelmeztetések jelennek meg például akkor, ha

- az **Állatok száma** alatt megadotthoz képest több vagy kevesebb állatot próbál betelepíteni.
- olyan helyre telepíti be az állatokat, ahol már tartózkodnak állatok. A már jelen lévő állatok tulajdonságai eltérhetnek a betelepítendő állatok tulajdonságaitól. Az új állatok beállításai átvitelre kerülnek a jelen lévő állatokhoz.
- egy helyhez nem rendelt hozzá állatokat.



3.2 Kitelepítés

1. Kattintson a "Tevékenység" > "Sertések levágása" menüben a "Kitelepítés" lehetőségre.



2. A következő szerkesztési lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A párbeszédablakban kezdetben az összes hely ki van jelölve. Ha rákattint egy helyre, akkor az összes többi hely kijelölése megszűnik. Igény szerint bármikor újra aktiválhatja az "Összes állat kiválasztása" funkciót.
- Egyetlen helyet is kijelölhet és külön szerkeszthet oly módon, hogy közvetlenül a táblázatba írja be az értékeket.



ÉRTESÍTÉS!

Ha kijelölt egy helyet, billentyűzete nyíl gombjaival tolhatja el felfelé vagy lefelé a kijelölést.

- Több hely kijelölésére és egyszerre végzett szerkesztésére is lehetőség van, ha különböző helyekről szeretne kitelepíteni azonos tulajdonságokkal rendelkező állatokat. Az értékek csak az alsó, "Állat részletek" részben adhatók meg. Néhány paraméternél kezdetben eltérő értékek láthatók.
- Szerkesztés előtt rászűrhet a kívánt helyre/helyekre, így csak ezek jelennek meg a táblázatban.
- Az "Eltávolítás" gombbal teljesen eltávolíthatja a helyeket. Vagyis ezek a helyek a továbbiakban nem választhatók ki a kitelepítéshez. Ily módon megakadályozhatja, hogy bizonyos helyekről véletlenül telepítsen ki állatokat.
- A kitelepített állatokhoz (**Kitelepítve**) vagy a maradó állatokhoz (**Maradó**) is beírhatja az értékeket. A rendszer kiszámítja a mindenkori másik értéket.

Kistállózás befejezés

Áttelepítéshez kitelepítéshez állatok:

Összes állat kiválasztása

Hely	Aktuális	Kitelepítve	Remaining	Weight	Calculate...	Ügyfél	Ár	Ok	Kiválogatás	Vág
Nevelőház - 1. nagy csoport - Bal	142	0	142	52,05 kg	52,05 kg		0,00 EUR			
Nevelőház - 1. nagy csoport - Jobb	158	0	158	52,05 kg	52,05 kg		0,00 EUR			
Nevelőház - 2. nagy csoport - Bal	140	0	140	57,45 kg	57,45 kg		0,00 EUR			
Nevelőház - 2. nagy csoport - Jobb	160	0	160	57,45 kg	57,45 kg		0,00 EUR			
Nevelőház - 3. nagy csoport - Bal	135	0	135	66,81 kg	66,81 kg		0,00 EUR			
Nevelőház - 3. nagy csoport - Jobb	165	0	165	66,81 kg	66,81 kg		0,00 EUR			
Nevelőház - 1. rész - 4-4-1 öl	14	0	14	46,55 kg	46,55 kg		0,00 EUR			
Nevelőház - 1. rész - 4-4-2 öl	14	0	14	46,55 kg	46,55 kg		0,00 EUR			
Nevelőház - 1. rész - 4-4-3 öl	14	0	14	46,55 kg	46,55 kg		0,00 EUR			
Nevelőház - 1. rész - 4-4-4 öl	14	0	14	46,55 kg	46,55 kg		0,00 EUR			
Nevelőház - 1. rész - 4-4-5 öl	14	0	14	46,55 kg	46,55 kg		0,00 EUR			
Nevelőház - 1. rész - 4-4-6 öl	14	0	14	46,55 kg	46,55 kg		0,00 EUR			

Állat részletek: 36

Filter locations

Befejezés dátuma

Ügyfél

Kiválogatás

Overview

Weight of all animals

Sum of moved out animals

Kismalacnevelő ház...

Bergstrop farm

Kismalacnevelő ház

Nevelőház

1. nagy csoport

2. nagy csoport

3. nagy csoport

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

5. rész

rt érték

0,00 kg

0,00 EUR

0

rt érték

Megjegyzés

Pig weight

Calculated weight

Curveday weight

Eltávolítás


Mentés

Mégse

3. Végül kattintson a "Mentés" gombra az adatok átvételéhez és a kitelepítés befejezéséhez.

Egyes állatcsoportok kitelepítésének további opciói: lásd fejezet 4.2.3 "Tevékenységek szerkesztése".

3.3 Áttelepítés




1. Kattintson a "Tevékenység" > "Sertések levágása" menüben az "Áthelyezés" lehetőségre.
Megnyílik az áttelepítés párbeszédablaka.
2. A bal oldalon, a "Forrás" alatt jelölje ki azt a helyet, ahonnan ki szeretné venni az állatokat.
3. A jobb oldalon, a "Cél" alatt jelölje ki azt a helyet, amelyhez hozzá szeretné adni az állatokat.
4. Az **Áthelyezés** lehetőségnél adja meg az állatok kívánt számát.
A maradó állatok száma automatikusan kerül kiszámításra, és a "Forrás" alatt ennek megfelelően módosulnak az adatok.
5. Az áttelepítés végrehajtásához kattintson a jobbra mutató nyílra.
Az áttelepítés az ablak alsó részében jelenik meg.
6. Ha vissza kívánja vonni az áttelepítést, kattintson a piros gombra.
7. Az áttelepítés befejezéséhez kattintson az "OK" gombra.


Egyes állatcsoportok áttelepítésének további opciói: lásd fejezet 4.2.3 "Tevékenységek szerkesztése".

4 Hízóállatok kezelése

A Hízaláskezelő a választható szimbólumoknál tölthető be.



Az egyes fülekkel a Hízaláskezelő alábbi tartományai érhetők el:



- Az **Állománykönyv** áttekintést nyújt az aktuális állatállományról és azok etetéséről. Az Állománykönyvben olyan tevékenységek kezelhetők, mint például az áttelepítés vagy a gyógyszeres kezelés lásd fejezet 4.2 "Állománykönyv".
- Az **Etetési könyv** részletesen felsorolja az Ön állatcsoportjaira vonatkozó összes etetési időt és az etetési időnkénti takarmánymennyiségeket, lásd fejezet 4.3 "Etetési könyv".
- A **Kezelési könyv** az állatok gyógyszeres kezeléseire vonatkozó összes adatot tartalmazza. Ezenkívül információkat kap azokról a zárolási időkről is, amelyeket egy gyógyszerkezést követően ki kell vágni az állatok értékesítése vagy levágása előtt, lásd fejezet 4.4 "Kezelési könyv".
- Az **Állat mozgása** alatt az összes be-, át- és kitelepítési folyamatról, valamint az összes elhullott állatról talál információkat, lásd fejezet 4.5 "Állatmozgatások".
- A **Takarmány áttekintése** áttekintést nyújt állatainak a legutóbbi 7 napon tanúsított evési magatartásairól, lásd fejezet 4.6 "Takarmány áttekintése".
- A **Makkoltatás kiértékelése** részben összehasonlíthatja a takarmányköltségeket állatai súlygyarapodásával, így ellenőrizve a hizlalás eredményességét, lásd fejezet 4.7 "Makkoltatás kiértékelése".
- A **Vályúfelügyelet** az érzékelővel rendelkező vályúk állapotáról (üres vagy nem üres) szolgáltat információkat. Ezenkívül az evési sebességgel, evési idővel, valamint az utolsó etetésről is adatokat kap az érzékelő alapján, lásd fejezet 4.8 "Vályúfelügyelet".

4.1 Szűrőfunkciók

4.1.1 Helyre történő szűrés

Ha a gazdaság ágrajzán rákattint a kívánt helyre (istálló, terület vagy ól), az ehhez a helyhez tartozó állatok megjelennek a táblázatban.

BigFarmNet Manager

Készítő Tevékenység Konfiguráció Beállítás Súgó

Bergstrop farm

- Kocaház
- Új ház
- Kismalacnevelő ház
- Nevelőház**
 - 1. nagy csoport
 - 2. nagy csoport
 - 3. nagy csoport
 - 1. rész**
 - 2. rész
 - 3. rész
 - 4. rész
 - 5. rész
 - HydroMixPro
 - SiloCheckPro
 - EasySlider
 - TroughCheckPro
 - WaterCheckPro

Állománykönyv Etetési könyv Kezelési könyv Állat mozgása Takarmány áttekintése

Kiválasztás használata Kijelölés megjegyzése Kiválasztás elvetése Gyors s:

Hely	Csoport sz.	Számlálás	Etetési görbe	Görbe Nap	Trend
Istálló: Nevelőház					
Szakasz: 1. rész					
4-4-11 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗
4-4-3 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗
4-4-10 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗
4-4-12 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗
4-4-6 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗
4-4-8 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗
4-4-4 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗
4-4-5 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗
4-4-2 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗
4-4-9 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗
4-4-1 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗
4-4-7 ól	40		14 Befejezési időszak	38	↗




ÉRTESÍTÉS!

Az alábbi szűrőbeállítások mindegyikénél csak a kiválasztott hely állatai jelennek meg. A gazdaság ágrajzán kattintson a farm szintjére, ha az állatok teljes állományát szeretné megtekinteni.

4.1.2 Gyors szűrő

A Makkoltatás kiértékelése és a Vályúfelügyelet kivételével az összes területen rendelkezésre áll a gyors szűrő funkció, amellyel célzottan szűrhet rá bizonyos állatcsoportokra.

1. A gyors szűrő aktiválásához kattintson a felső sávban a "Gyors szűrő" gombra.




A táblázatban egy plusz sor jelenik meg a fejléc alatt.

2. Az új sorban kattintson a kívánt paraméter cellájába:

Hely	Csoport sz.	Számlálás	Etetési görbe	Görbe Nap	Trend	Görbe nap tömeg	Görbenap csoportössz.	kiszámított súly	malac tömege	QE	QE zár
Istálló: Kismalacnevelő ház											
Szakasz: 1. kismalacnevelő terület											
3-1-1 ól	20	30	Nevelési időszak	23	→	14,68 kg	440,40 kg	13,54 kg		☑	0
3-1-2 ól	20	30	Nevelési időszak	23	→	14,68 kg	440,40 kg	13,54 kg		☑	0
3-1-5 ól	20	30	Nevelési időszak	23	→	14,68 kg	440,40 kg	13,54 kg		☑	0
3-1-4 ól	20	30	Nevelési időszak	23	→	14,68 kg	440,40 kg	13,54 kg		☑	0
3-1-6 ól	20	30	Nevelési időszak	23	→	14,68 kg	440,40 kg	13,54 kg		☑	0
3-1-3 ól	20	30	Nevelési időszak	23	→	14,68 kg	440,40 kg	13,54 kg		☑	0
Szakasz: 2. kismalacnevelő terület											
3-2-2 ól	21	30	Nevelési időszak	28	→	16,60 kg	498,00 kg	15,44 kg		☑	0
3-2-4 ól	22	30	Nevelési időszak	28	→	16,60 kg	498,00 kg	15,44 kg		☑	0
3-2-3 ól	21	30	Nevelési időszak	28	→	16,60 kg	498,00 kg	15,44 kg		☑	0
3-2-1 ól	21	30	Nevelési időszak	28	→	16,60 kg	498,00 kg	15,44 kg		☑	0
3-2-5 ól	22	30	Nevelési időszak	28	→	16,60 kg	498,00 kg	15,44 kg		☑	0
3-2-6 ól	22	30	Nevelési időszak	28	→	16,60 kg	498,00 kg	15,44 kg		☑	0
Szakasz: 3. kismalacnevelő terület											
3-3-4 ól	23	30	Nevelési időszak	36	→	19,62 kg	588,50 kg	18,48 kg		☑	0
3-3-3 ól	23	30	Nevelési időszak	36	→	19,62 kg	588,50 kg	18,48 kg		☑	0
3-3-6 ól	23	30	Nevelési időszak	36	→	19,62 kg	588,50 kg	18,48 kg		☑	0

- Számértékekkel rendelkező paraméterek, pl. a "Csoport sz." vagy a "Görbe Nap" esetén adja meg a keresett számot.
- Mentett adatokkal rendelkező paraméterek, pl. az "Etetési görbe" vagy a "Szelep" esetén válassza ki a kívánt adatot.



- A "QE" és "QE zár" paraméterek alatt rászűrhet azokra az állatcsoportokra, amelyekre gyógyszerelés miatt a kitelepítésig zárolási idő vonatkozik.

A "QE" alatti jelölőnégyzetre kattintva állítható be a kívánt kijelzés:

The screenshot shows a web interface with a table of animal groups. The table has columns: 'Görbe nap tömeg', 'Görbenap csoport súly', 'kiszámított súly', 'malac tömege', 'QE', and 'QE zár'. The 'QE' column has a checkbox that is checked, and a hand icon points to it. Above the table, there are buttons for 'Makkoltatás kiértékelése', 'Vályúfelügyelet', 'Gyors szűrő', and 'Csoportok elrejtése'.

- ☒ Csak a **zárolási idő nélküli** állatcsoportok jelennek meg.
- ☐ Az **összes** állatcsoport megjelenik, függetlenül a zárolási időtől.
- ☐ Csak a **zárolási idővel rendelkező** állatcsoportok jelennek meg.

A "QE zár" alatt adhatja meg a napok számát. Ekkor megjelennek azok az állatok, amelyek ezen időszak alatt zárolva vannak.

3. A gyors szűrő használatának befejezéséhez kattintson újra a "Gyors szűrő" gombra.

4.1.3 Szűrési eredmény

A szűrést követően elmentheti a kívánt kiválasztást, és később ismét betöltheti azt. Ily módon követheti például egy adott állatcsoport hizlalás alatti fejlődését. A mentett kiválasztási bejegyzések szintén betölthetők később.

Ezek a funkciók a felső sávban állnak rendelkezésre a gombokkal

- Kijelölés megjegyzése
- Kiválasztás használata
- Kiválasztás elvetése

The screenshot shows a top navigation bar with several buttons: 'Állománykönyv', 'Etetési könyv', 'Kezelési könyv', 'Állat mozgása', 'Takarmány áttekintése', 'Makkoltatás kiértékelése', 'Kiválasztás használata', 'Kijelölés megjegyzése', 'Kiválasztás elvetése', 'Gyors szűrő', and 'Csoportok elrejtése'. The buttons 'Kiválasztás használata', 'Kijelölés megjegyzése', and 'Kiválasztás elvetése' are highlighted with a red box.

1. Szűrjön rá a kívánt állatcsoportokra.
2. Jelöljön ki egy vagy több állatcsoportot.

Segítség a többszörös kijelöléshez lásd fejezet 4.2.4 "Állatcsoportok párhuzamos szerkesztése".

3. Kattintson a "Kijelölés megjegyzése" gombra.

4. A következő ablakban adjon meg egy nevet a kiválasztáshoz, és kattintson az "OK" gombra.
5. Ha szeretne megnyitni egy mentett kiválasztási bejegyzést, kattintson a "Kiválasztás használata" gombra, és válassza ki a kívánt bejegyzést.
6. Ha el kíván távolítani egy mentett kiválasztási bejegyzést, kattintson a "Kiválasztás elvetése" gombra.

Az elvetéshez legyen kijelölve a kiválasztási bejegyzés.


4.1.4 A nézet beállítása

A táblázat nézetét a következő módon állíthatja be:

- **Csoportok elrejtése:**


A táblázatban az állatok alapesetben a helyük szerint csoportosítva kerülnek kijelzésre.

Szükség esetén pipálja ki a "Csoportok elrejtése" lehetőséget, hogy az állatok egy folyamatos listában jelenjenek meg.



- **Oszlopok mutatása és elrejtése:**


- a) Ha jobb gombbal a fejlécre kattint, megnyílik a vonatkozó menü az összes hozzá tartozó paraméterrel.
- b) Ha további paramétereket választ ki, vagy elvesz belőlük, a hozzájuk tartozó oszlopok megjelennek vagy eltűnnek.



- **Oszlopok eltolása:**

- a) Kattintson a fejlécen a kívánt oszlopra, és tartsa nyomva az egérgombot.
- b) Húzza az oszlopot a kívánt helyre.

Elhúzás közben a fejlécen nyilak jelennek meg, amelyek segítenek az új hely megtalálásában.




- c) Engedje el az egérgombot.

Az oszlop a kívánt helyen jelenik meg.

- **Adatok rendezése:**

Kattintson a fejlécben a kívánt paraméterre, és az állatok az adott érték szerinti emelkedő vagy csökkenő sorrendbe rendezve jelennek meg.

4.2 Állománykönyv



Az Állománykönyv áttekintést nyújt a teljes állatállományról és azok etetéséről. Ha csak bizonyos állatcsoportokat kíván megtekinteni és/vagy szerkeszteni, használja a szűrőfunkciókat, lásd fejezet 4.1.

Azon paraméterek értékei, amelyeknél egy ceruza ikon  látható, a táblázatba duplán kattintva közvetlenül szerkeszthetők. A paraméterek az alábbi jelentéssel bírnak:


- **Csoport sz.:** A csoportszám kézzel adható meg, hogy különbséget lehessen tenni az állatcsoportok között.
- **Számlálás:** Az ólban lévő állatok száma.
- **Etetési görbe:** A takarmánygörbe, amely alapján az ólban az etetés történik.
- **Görbe Nap:** Az ólban lévő állatokra pillanatnyilag érvényes görbenap.
- **Trend:** A trend a takarmánygörbe alapján mutatja az állatok evési viselkedését.

-  Az állatok kevesebb takarmányt igényelnek.
-  Az evési viselkedés megfelel a takarmánygörbének.
-  Az állatok több takarmányt igényelnek.
- **Görbe nap tömeg:** Az a tömeg, amely a takarmánygörbe alapján az adott görbenaphoz meg van határozva.
- **Görbenap csoport súly:** Ez a súly a "Görbe nap tömeg" és az állatok "Számlálás" értékének összeszorzásával kerül meghatározásra.
- **kiszámított súly:** Ez a súly a takarmánygörbén meghatározott takarmányfogyasztás alapján kerül meghatározásra. Az érték eltérhet a "Görbe nap tömeg" értéktől, ha kézi igazítás miatt a takarmánygörbe által megadotthoz képest több vagy kevesebb takarmány kiosztására kerül sor. Ez a súly olyan állatcsoportok esetén fontos, amelyek etetése a takarmánymennyiségen alapuló takarmánygörbével történik.
- **malac tömege:** Az állatcsoport ezen átlagos tömegét a TriSort határozza meg. Az érték csak TriSorttal rendelkező részeknél jelenik meg.
- **FT:** Az érték a friss tömeg teljes napi mennyiségét adja meg; nedves etetés esetén az adagolt vízzel együtt.
- **Takarmány fogadva:** Az érték csoportonként adja meg a teljes kapott takarmánymennyiséget; nedves etetés esetén az adagolt vízzel együtt.
- **Etetés befejezve:** Az érték a takarmány napi mennyiségének már kiadagolt százalékát mutatja.
- A **QE** a következőket adja meg:
 -  A **zárolási idő nélküli** állatcsoportok jelennek meg.
 -  A **zárolási idővel rendelkező** állatcsoportok jelennek meg.
- A **QE zár** azt mutatja, hogy még hány napig vannak zárolva az állatok.
- **Rel. igény:** Ez az érték áttekintést nyújt a teljes takarmánybeigazításról. Az "Alap beig.", az "Autom. beigazítás" és a "Jelen kézi beig." összeszorzásával kerül kiszámításra.
- **Napi adag:** Az érték kiszámítása az "FT" és az állatok "Számlálás" értékének összeszorzásával kerül kiszámításra.
- **Jelen kézi beig.** (jelenlegi kézi beigazítás): Az érték az aktuális napra érvényes kézi takarmánybeigazítást mutatja, lásd fejezet 4.2.2 "Az etetés beállításának szerkesztése".
- **Alap beig.:** Az érték a konstans takarmánybeigazítást mutatja.

- **Autom. beigazítás** (automatikus beigazítási tényező): Az érték az evési idő korrekciója által meghatározott takarmánybeigazítást mutatja. Ez csak érzékelős etetés esetén érvényes.
- **Következő etetés:** Az érték egy csoport vagy egy ől összes állatára vonatkozó, kg-ban megadott értékben mutatja a teljes takarmánymennyiséget, amely a következő etetésnél kiadagolásra kerül.
- **Következő etetés állatonként:** Az érték azt az állatonkénti, kg-ban megadott takarmánymennyiséget mutatja, amely a következő etetéskor kiadagolásra kerül.
- **Kézi beig. tényező** (kézi beigazítási tényező): Az érték a kézi takarmánybeigazítás kezdeti tényezőjét mutatja.
- **Eltűnés időtartam:** Az érték azt az időszakot mutatja, amelyben a kézi takarmánybeigazítást alkalmazni kell.
- **Beigazítás kezdési dátuma:** A kézi takarmánybeigazítás kezdete.
- **SzT:** Az érték állatonként mutatja a napi mennyiségben található tiszta szárazanyagot.
- **SzT 88%:** Az érték azt az állatonkénti, napi takarmánymennyiséget mutatja, amely 88%-nyi szárazanyagot tartalmaz.
 - Így száraz etetés esetén az SzT 88% és az FT értékek azonosak.
 - Nedves etetés esetén az SzT 88% érték úgy adja meg a száraz takarmány mennyiségét, hogy nem veszi figyelembe a szárazanyag tiszta arányát. Az FT érték a teljes száraz takarmány–víz keveréket adja meg.
- **Betelepítés dátuma**
- **Etetési idő táblázat:** A paraméter az alkalmazott etetési idő táblázatot mutatja, lásd fejezet 5.5 "Etetési idő táblázat létrehozása". Az etetési idő táblázatok összefüggésben vannak az "Autom. beigazítás" paraméterrel.
- **Érték csop. sz.:** Ez a szám kézzel kerül kiosztásra. Így két különböző állatcsoport együtt vagy egy állatcsoport állatai egyesével értékelhetők ki.
- **Etetési fázis:** A paraméter az alkalmazott etetési fázist mutatja, fejezet 5.4 "Etetési fázis létrehozása".
- **Napok a beistállózás óta:** A betelepítés óta eltelt napok száma.
- **Szelep zár:**
 - A szelep azonnali teljes zárásához X értéket adjon meg.
 - A következő etetési **idők** zárolásához negatív értéket adjon meg. Példa: a -3 azt jelenti, hogy a következő 3 etetési időre zárva lesz a szelep.

- A következő etetési **napok** zárolásához pozitív értéket adjon meg. Példa: a +2 azt jelenti, hogy a következő 2 etetési napra zárva lesz a szelep.
- **Fix takarmánymennyiség:** Ennél a paraméternél etetésenként, kg-ban adhatja meg a takarmánymennyiséget. A takarmánygörbe ezenkívül a takarmány összetételét és maximális mennyiségét is meghatározza.

Példa: egy ólnak a takarmánygörbe alapján 3 etetésre elosztva 38 kg takarmányt kell kapnia. A fix takarmánymennyiség 20 kg-ra van beállítva. Az etetés az első etetésnél 20 kg-ot adagol ki, a második etetésnél szintén 20 kg-ot. Ezzel már a második etetésnél túllépi a 38 kg-os napi mennyiséget. Ennek következtében a harmadik etetésnél semmi nem kerül kiadagolásra.
- **Maradék idő:** Egy kézi takarmánybeigazítás maradék működési ideje.



Ha kijelöl egy állatcsoportot, az alkalmazás ablakának alsó részében a következő témákkal kapcsolatban talál információkat:

- Általános, lásd fejezet 4.2.1
- Etetés, lásd fejezet 4.2.2
- Tevékenység, lásd fejezet 4.2.3

- Etetési görbe, amely egy szerkesztési lehetőség nélküli egyszerű kijelzés

4.2.1 Általános állatadatok módosítása

1. Kattintson az "Állománykönyv" fülre.
2. Jelölje ki a táblázatban a kívánt állatcsoportot.
3. Kattintson az "Általános" részben a "Szerkesztés" lehetőségre.

4. A következő párbeszédablakban módosítsa a megfelelő adatokat.

5. Az "OK" gombra kattintva fogadja el a módosításokat.

4.2.2 Az etetés beállításának szerkesztése

1. Kattintson az "Állománykönyv" fülre.
2. Jelölje ki a táblázatban a kívánt állatcsoportot.
3. Kattintson az "Etetés" részben a "Szerkesztés" lehetőségre.

Állománykönyv | Etetési könyv | Kezelési könyv | Állat mozgása | Takarmány áttekintése | Makkoltatás kiértékelése | Vályúfelügyelet

Kiválasztás használatára | Kijelölés megjegyzése | Kiválasztás elvetése | Gyors szűrő | ☐ Csoportok elrejtése

Hely	Csoport sz.	Számlálás	Etetési görbe	Görbe Nap	Trend	Görbe nap tömeg	Görbenap csoport súly	kiszámított súly	malac tömege
Istálló: Kismalacnevelő ház									
Szakasz: 1. kismalacnevelő terület									
3-1-1 ól	20	30	Nevelési időszak	22	→	14,30 kg	429,00 kg	13,54 kg	
3-1-2 ól	20	30	Nevelési időszak	22	→	14,30 kg	429,00 kg	13,54 kg	
3-1-3 ól	20	30	Nevelési időszak	22	→	14,30 kg	429,00 kg	13,54 kg	
3-1-4 ól	20	30	Nevelési időszak	22	→	14,30 kg	429,00 kg	13,54 kg	
3-1-5 ól	20	30	Nevelési időszak	22	→	14,30 kg	429,00 kg	13,54 kg	
3-1-6 ól	20	30	Nevelési időszak	22	→	14,30 kg	429,00 kg	13,54 kg	
Szakasz: 2. kismalacnevelő terület									
3-2-1 ól	21	30	Nevelési időszak	27	→	16,20 kg	486,00 kg	15,44 kg	
3-2-2 ól	21	30	Nevelési időszak	27	→	16,20 kg	486,00 kg	15,44 kg	
3-2-3 ól	21	30	Nevelési időszak	27	→	16,20 kg	486,00 kg	15,44 kg	
3-2-4 ól	22	30	Nevelési időszak	27	→	16,20 kg	486,00 kg	15,44 kg	
3-2-5 ól	22	30	Nevelési időszak	27	→	16,20 kg	486,00 kg	15,44 kg	
3-2-6 ól	22	30	Nevelési időszak	27	→	16,20 kg	486,00 kg	15,44 kg	
Szakasz: 3. kismalacnevelő terület									
3-3-1 ól	23	30	Nevelési időszak	35	→	19,24 kg	577,13 kg	18,48 kg	
3-3-2 ól	23	30	Nevelési időszak	35	→	19,24 kg	577,13 kg	18,48 kg	
3-3-3 ól	23	30	Nevelési időszak	35	→	19,24 kg	577,13 kg	18,48 kg	
2.580									

Altalános | **Etetés** | Tévékeny | EtetésiGörbe

Etetés beigazítása

Jelenlegi beigazítás: 100 %
 Evéssebesség:
 Automatikus beigazítás: 100 %
 Alap beigazítás: 100 %
 Kézi beigazítás: 100,0 %
 Szelep zár:
 Szerkesztés

Takarmány a következő által

Etetési görbe: Nevelési időszak
 Módosítás típusa: Állat tömege
 Akt. görbenap: 22
 Összes takarmány mennyiség: Σ 0,00 kg
 Tömeg: Σ 429,00 kg
 Fix takarmánymennyiség: 0,0 kg
 Eredeti görbenap: 22

4. A következő párbeszédablakban módosítsa a megfelelő adatokat. Ha a "Kézi beigazítás" cellába kattint, megnyílik egy kibővített párbeszédablak.

Etetési tulajdonságok

Etetés beigazítása

Jelenlegi beigazítás: 100 %
 Evéssebesség:
 Automatikus beigazítás: 100 %
 Alap beigazítás: 100 %
 Kézi beigazítás: 100,0 %
 Szelep zár:

Etetési görbe

Módosítás típusa: Állat tömege
 Akt. görbenap: 22
 Összes takarmány mennyiség: Σ 0,00 kg
 Tömeg: Σ 429,00 kg
 Fix takarmánymennyiség: 0,0 kg
 Eredeti görbenap: 22

Takarmány a következő által

Nevelési időszak
 Állat tömege: 22
 Összes takarmány mennyiség: Σ 0,00 kg
 Tömeg: Σ 429,00 kg
 Fix takarmánymennyiség: 0,0 kg
 Eredeti görbenap: 22

Alaptakarmány mennyiség

Energia: Σ 322,00 MJ
 SZA: Σ 20,24 kg
 FT: Σ 23,00 kg
 Összes takarmány mennyiség: Σ 23,00 kg
 Igény ma: Σ 23,00 kg
 Fogadva ma: Σ 11,50 kg
 Nyitott mennyiség: Σ 11,50 kg

Kezdő tényező: 100,0 %
 Leállítási idő: 1 d
 Kezdési dátum: 2021. 06. 22.
 Állandó tényező: ☐
 OK | Alaphelyzetbe állítás

OK | Mégse

Kézi beigazítás

A kézi beigazítással utólag szabályozható a takarmánymennyiség, például úgy, hogy egy meghatározott időszakra növeli azt.

- **Kezdő tényező:** Megadja, hogy hány százalékkal kell növelni a napi takarmánymennyiséget. 120% esetén az állatok a kezdési dátum idején a takarmánygörbében meghatározottnál 20%-kal több takarmányt kapnak.
- **Leállítási idő (Eltűnés időtartam):** Azon napok száma, amely alatt az állatok a megnövelt takarmánymennyiséget kapják. Ha ki van kapcsolva az "Állandó tényező" paraméter, akkor a takarmánymennyiség százalékos növelése naponta, fokozatosan csökkentve lesz, amíg az állatok újra a takarmánygörbe szerinti normál takarmánymennyiséget nem kapják.
- **Kezdési dátum:** A takarmánymennyiség növelésének kezdete
- **Állandó tényező:** A "Kezdő tényező" értéke folyamatosan betartásra kerül a "Leállítási idő" (Eltűnés időtartam) napjai alatt. Vagyis az állatok egy meghatározott időtartam alatt folyamatosan megnövelt takarmánymennyiséget kapnak.

5. Az "OK" gombra kattintva fogadja el a módosításokat.


4.2.3 Tevékenységek szerkesztése

1. Kattintson az "Állománykönyv" fülre.
2. Jelölje ki a táblázatban a kívánt állatcsoportot.
3. Kattintson a "Tevékenység" gombra.

A lista időrendben mutatja a kiválasztott állatcsoport összes tevékenységét. Ha kijelöl egy rendelkezésre álló tevékenységet, akkor a jobb oldali részablakban részletes információk jelennek meg a tevékenységről.

The screenshot displays the 'Állománykönyv' (Inventory) tab in the BigFarmNet software. The main table lists activities for different animal groups, including 'Nevelési időszak' (Feeding period) and 'Kezelés (kézi)' (Manual treatment). A hand icon points to the 'Kezelés (kézi)' row. Below the table, there are buttons for 'Új tevékenység' (New activity), 'Szerkesztés' (Edit), and 'Törölés' (Delete). On the right, a 'Tevékenység részletei' (Activity details) panel shows information for the selected activity, including date, user, type, dosage, and veterinarian.

- Szerkesztheti vagy törölheti a rendelkezésre álló tevékenységeket.
- Új tevékenységek hozzáadása is lehetséges.



Kitelepített vagy elhullottként megjelölt állatok "életre keltése"

Ha egy helyről véletlenül kitelepített **néhány** állatot, az Állománykönyvben visszavonhatja a folyamatot. Jelölje ki és törölje a nem kívánt "Kiköltözés" tevékenységet.

Ha egy helyről véletlenül kitelepítette **az összes** állatot, akkor a folyamat csak az "Állat mozgása" pontban vonható vissza, lásd fejezet 4.5. Mivel a hely a véletlenül végrehajtott folyamatot követően már nem tartalma állatokat, ezért a hely már nem jelenik meg a Állománykönyvben.

A fentiek érvényesek az elhullott állatokra is ("Elhullás" tevékenység).

4.2.4 Állatcsoportok párhuzamos szerkesztése

A következő beállítások és tevékenységek egyszerre több állatcsoportra vonatkozóan is elvégezhetők:

- **Hízó csoportok szerkesztése:** Például tömeg, görbenap, takarmánygörbe, takarmány kézi igazítása, szelep zárása
- **tevékenységek hozzáadása a csoportokhoz:** Kitelepítés, áttelepítés, kezelés, elhullás, adalékanyagok használata

1. Kattintson az "Állománykönyv" fülre.

2. A következőképpen jelöljön ki több állatcsoportot:

- Szomszédos állatcsoportok kijelölése:

Egy kattintással jelölje ki az első állatcsoportot, tartsa lenyomva a Shift gombot, és kattintson az utolsó olyan állatcsoportra, amelyet ki szeretne jelölni.

- Nem szomszédos állatcsoportok kijelölése:

Egy kattintással jelölje ki az első állatcsoportot, tartsa lenyomva a Ctrl gombot, és kattintson azokra az állatcsoportokra, amelyeket ki szeretne jelölni.

- Az összes állatcsoport kijelölése:


Egy kattintással jelölje ki az első állatcsoportot, tartsa lenyomva a Ctrl gombot, és nyomja meg az A gombot.



ÉRTESÍTÉS!


Lehetőség van arra is, hogy csak egy állatcsoportot jelöljön ki, és szerkesztéshez megnyissa a helyi menüt.

3. Ha jobb gombbal a kijelölt területre kattint, megnyílik a helyi menü.



- Ha a "tevékenységek hozzáadása a csoportokhoz" alatt kiválaszt egy tevékenységet, megnyílik az adott tevékenység párbeszédablaka.
- Ha kiválasztja a "Hízó csoportok szerkesztése" lehetőséget, megnyílik a párbeszédablak, amelyben szerkesztheti az állatadatokat és az etetés adatait.

A párbeszédablakban vagy az összes kiválasztott állatcsoportra, vagy csak bizonyos állatcsoportokra vonatkozóan módosíthatja az adatokat.



- Válassza ki az összes állatcsoportot vagy csak egyes állatcsoportokat.
- Módosítsa az adatokat.
- Kattintson az "Alkalmazás a kiválasztásra" gombra.

A kiválasztott állatcsoportoknál megtörténik az adatok módosítása.

- Végül a módosítások mentéséhez kattintson az "OK" gombra.

4.2.5 Kezelés végzése

A rendszerben két különböző fajtájú kezelés közül választhat állatai számára:

- **Kézi kezelés** = oltás vagy gyógyszer beadása fecskendővel; a kezelés utólagos dokumentálása lehetséges.
- **Gyógyszerkezelési feladat** = táplálékkiegészítők takarmánnyal történő beadása a berendezés segítségével; előre megtervezett kezelések meghatározása.



ÉRTESÍTÉS!

A gyógyszeres kezelés a "Tevékenység" alatt a későbbiekben **nem** törölhető.

Kézi kezelés

1. Kattintson az "Állománykönyv" fülre.
2. Jelöljön ki egy vagy több állatcsoportot.
3. Ha jobb gombbal a kijelölt területre kattint, megnyílik a helyi menü.
4. Kattintson a "tevékenységek hozzáadása a csoportokhoz" alatt a "Kezelés" lehetőségre.

Hely	Csoport sz.	Számlálás	Etetési görbe	Görbe Nap	Trend
Bal	32	135	Befejezési idő...	73	↗
Jobb	32	165	Befejezési idő...	73	↗
Szakasz: 1. rész					
4-4-4 ól			Befejezési idő...	38	↗
4-4-5 ól			Befejezési idő...	38	↗
4-4-7 ól			Befejezési idő...	38	↗
4-4-1 ól	40	14	Befejezés		
4-4-2 ól	40	14	Befejezés		
4-4-9 ól	40	14	Befejezés		
4-4-8 ól	40	14	Befejezés		
4-4-11 ól	40	14	Befejezés		
4-4-3 ól	40	14	Befejezési idő...	38	↗
4-4-10 ól	40	14	Befejezési idő...	38	↗

Hízó csoportok szerkesztése...

tevékenységek hozzáadása a csoportokhoz

Kiistállózás


Átszállítás

Kezelés

Elhullás

Adalékanyag Használat

5. A következő párbeszédablakban válassza ki a "Kézi kezelés" lehetőséget, és kattintson a "Következő" gombra.



Állatok gyógyszerzése

Gyógyszeres kezelés kiválasztása

☒ Kézi kezelés
Nem készített vagy nem készít kezelést saját maga

☐ Gyógyszerkezelési feladat
Kezelési feladatot próbál meghatározni a berendezéséhez

> Következő ✕ Mégse

6. A következő párbeszédablakban vagy az összes állatcsoporthoz egyforma kezelési részleteket határozzon meg, vagy minden egyes állatcsoporthoz más kezelési részleteket adjon meg.

- **Kezdési dátum** = a gyógyszerzés dátuma; visszamenőleg is megadhatók adatok
- **Típus** = oltás vagy gyógyszeres kezelés
- **Oltás** vagy **Gyógyszer** = típustól függően a gyógyszer vagy az oltóanyag megadása
- **Adag** = a felhasznált gyógyszer vagy oltóanyag mennyisége

A félkövéren szedett paraméterek megadása kötelező. Az összes többi adat opcionális.

Állatok gyógyszerzése

Gyógyszer

Kezelésre nem kiválasztott állatok Összes kiválasztása ☒

Befejező helye	Befejezés dátuma	Oltás	Gyógyszer	Adag	Kezelési napok	Várakozási
Nevelőház 1. rész 4-4-4 ól (14 animals)	2021. 06. 28.			0	0	0
Nevelőház 1. rész 4-4-5 ól (14 animals)	2021. 06. 28.			0	0	0
Nevelőház 1. rész 4-4-7 ól (14 animals)	2021. 06. 28.			0	0	0

Állat részletek: 42 állat

Kezdési dátum: 2021. 06. 28. Adag: 0,00 Út típusa:
 Típus: Kezelési napok: Nap(ok) Kezelés oka: ☐ Rutin ☒ Betegség
 Gyógyszer: Várakozási idő: Nap(ok) Kezelés:
 Tételszám: Állatorvos: Megjegyzés
 Dokumentum száma: Technikus:

☒ Mentés ☐ Mégse

7. Ha az összes állatcsoporthoz megadta a kezelési részleteket, kattintson a "Mentés" gombra.

Gyógyszerkezelési feladat

1. Kattintson az "Állománykönyv" fülre.
2. Jelöljön ki egy vagy több állatcsoportot.
3. Ha jobb gombbal a kijelölt területre kattint, megnyílik a helyi menü.
4. Kattintson a "tevékenységek hozzáadása a csoportokhoz" alatt a "Kezelés" lehetőségre.

Hely	Csoport sz.	Számlálás	Etetési görbe	Görbe Nap	Trend
Istálló: Kismalacnevelő ház					
Szakasz: 1. kismalacnevelő terület					
Szakasz: 2. kismalacnevelő terület					
3-2-3 ól	21		30	Nevelési időszak	33 →
3-2-4 ól	22		30	Nevelési időszak	33 →
3-2-1 ól	21		30	Nevelési időszak	33 →
3-2-5 ól	22		30	Nevelési időszak	33 →
3-2-6 ól	22		30	Nevelési időszak	33 →
3-2-2 ól	22		30	Nevelési időszak	33 →
Szakasz: 3. kismalacnevelő terület					
Szakasz: 4. kismalacnevelő terület					
Szakasz: 5. kismalacnevelő terület					
Istálló: Nevelőház					
Szakasz: 1. nagy csoport					
Bal	30	142	Befejezési idő		
Jobb	30	158	Befejezési idő		53 →
Szakasz: 2. nagy csoport					

5. A következő párbeszédablakban válassza ki a "Gyógyszerkezelési feladat" lehetőséget, és kattintson a "Következő" gombra.

Állatok gyógyszerzése

Gyógyszeres kezelés kiválasztása

☐ Kézi kezelés
Nem készített vagy nem készít kezelést saját maga

☒ Gyógyszerkezelési feladat
Kezelési feladatot próbál meghatározni a berendezéséhez

Következő

Mégse

6. Aktiválja a befecskendezési pontokat.

A befecskendezési pontok takarmányozó berendezésenként csoportosítva jelennek meg. Emellett a "Gyógyszerező" alatt kiválaszthatók a kapcsolódó kis mennyiségű adagolók.

Állatok gyógyszerzése

Befecskendezés

Gyógyszer: DryExactPro / Kör [2]

Befecskendezési pontok kiválasztása

Befecskendezési pont	Gyógyszerező	Lehetséges célállat szám.	Kezelt célállatok
☒ DryExactPro / Kör [2]	MineralDosingUn...	60	60

Az állatok minden egyes befecskendezési pontnál 4 színekategóriába lesznek sorolva a kezelési állapotuk alapján:

- **4** Az Ön által kezelésre kiválasztott összes állat.
- **4** Állatok, amelyek a kiválasztott befecskendezési pont alapján kapnak kezelést.
- **0** Állatok, amelyek a kiválasztott befecskendezési ponton keresztül nem kapnak kezelést.

Ezeket az állatokat hozzáadhatja a kiválasztáshoz, ha rákattint az "Adjon a kiválasztáshoz nem gyógyszerezett állatokat" jelölőnégyzetre. A kezelési párbeszédablak végén megnyílik egy párbeszédablak, amelyben mentheti a kiválasztást. A "Kiválasztás használata" gombbal a fent leírt módon újramezheti ezeknél az állatoknál a "Kezelés" tevékenységet (fejezet 4.1.3 "Szűrési eredmény").

- **0** Olyan állatok, amelyeket nem választott ki a kezeléshez, de a kezelés érinti őket. Ezek az állatok ugyanazon a helyen vannak, mint a kezelt állatok, azonban a befecskendezési pont miatt nem lehetséges csak egyes állatok kezelése.

A befecskendezési ponton nem kezelt állatok

Befecskető helye	Befecsketés dátuma	Gyógyszer	Adag	Kezelési napok	Várakozási idő
Kezelt állatok					
Kismalacnevelő ház 2. kismalacnevelő terület 3-2-2 ól (30 animals)	2021. 06. 28.		0	0	0
Kismalacnevelő ház 2. kismalacnevelő terület 3-2-3 ól (30 animals)	2021. 06. 28.		0	0	0
Befecskendezési ponton nem kezelt állat					
Nevelőház 1. nagy csoport Bal (142 animals)	-	-	-	-	-
Nevelőház 1. nagy csoport Jobb (158 animals)	-	-	-	-	-

☒ Adjon a kiválasztáshoz nem gyógyszerezett állatokat

360

Kiválasztott állatok

60

Kezelt állatok

300

Nem gyógyszerezett állat

0

Tovább kezelt állatok

7. Kattintson a „Tovább” gombra.

8. A következő fülön töltsse ki az alábbi kötelező adatokat:

- **Kezdési dátum** = a gyógyszerelés dátuma; visszamenőleg nem adhatók meg adatok
- **Típus** = előre beállítva gyógyszeres kezelésre; nem módosítható
- **Gyógyszer** = a gyógyszer megadása

- **Adag** = a felhasznált gyógyszer mennyisége

Az összes többi adat opcionális.

Állatok gyógyszerzése

Befecskendezés Gyógyszer: DryExactPro / Kör [2]

Kezelésre nem kiválasztott állatok Összes kiválasztása ☒

Befejező helye	Befejezés dátuma	Gyógyszer	Adag	Kezelési napok	Vá
Kismalacnevelő ház 2. kismalacnevelő terület 3-2-2 ól (30 animals)	2021. 06. 28.		0	0	0
Kismalacnevelő ház 2. kismalacnevelő terület 3-2-3 ól (30 animals)	2021. 06. 28.		0	0	0

Állat részletek: 60 állat

Kezdési dátum: 2021. 06. 28. Adag: 0,00 Út típusa:

Típus: Gyógyszeres kezelés Kezelési napok: Nap(ok) Kezelés oka: ☐ Rutin ☒ Betegség

Gyógyszer: Várakozási idő: Nap(ok) Kezelés:

Tételszám: Állatorvos: Megjegyzés

Dokumentum száma: Technikus:

☒ Figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a gyógyszerző(k) tartalma nem illik a kiválasztott gyógyszerzéshez

- Ha az összes állatcsoporthoz megadta a kezelési részleteket, kattintson a "Mentés" gombra.

4.3 Etetési könyv

Állománykönyv **Etetési könyv** Kezelési könyv Állat mozgása Takarmány áttekintése Makkoltatás kiértékelése
 Kiválasztás használata v Kijelölés  gyűzése Kiválasztás elvetése Gyors szűrő ☐ Csoportok elre

Az Etetési könyv áttekintést nyújt az állatállomány vagy egy kiválasztott állatcsoport takarmányfogyasztásáról.

Állománykönyv **Etetési könyv** Kezelési könyv Állat mozgása Takarmány áttekintése Makkoltatás kiértékelése Vályúfelügyelet
 Kiválasztás használata v Kijelölés megjegyzése Kiválasztás elvetése Gyors szűrő ☐ Csoportok elrejtése


Értékelési időszak

1 7 30 < > 2021. június 28., hétfő > Most

Etetés áttekintése

Csoport sz.	Szelep	Kezdési dátum	Befejezés dátuma	Igény	Fogadva	Fogadva / Állat	Állatok száma
Istálló: Kismalacnevelő ház							
Szakasz: 1. kismalacnevelő terület							
Hely: 3-1-1 ól							
20	Takarmányszelep [1]	2021. 06. 28. 9:00:00	2021. 06. 28. 9:00:00	4,80 kg	4,80 kg	0,16 kg	30
Hely: 3-1-2 ól							
20	Takarmányszelep [2]	2021. 06. 28. 9:00:00	2021. 06. 28. 9:00:00	4,80 kg	4,80 kg	0,16 kg	30
Hely: 3-1-3 ól							
20	Takarmányszelep [3]	2021. 06. 28. 9:00:00	2021. 06. 28. 9:00:00	4,80 kg	4,80 kg	0,16 kg	30
Hely: 3-1-4 ól							
20	Takarmányszelep [4]	2021. 06. 28. 9:00:00	2021. 06. 28. 9:00:00	4,80 kg	4,80 kg	0,16 kg	30
Hely: 3-1-5 ól							
20	Takarmányszelep [5]	2021. 06. 28. 9:00:00	2021. 06. 28. 9:00:00	4,80 kg	4,80 kg	0,16 kg	30
Hely: 3-1-6 ól							
20	Takarmányszelep [6]	2021. 06. 28. 9:00:00	2021. 06. 28. 9:00:00	4,80 kg	4,80 kg	0,16 kg	30

Fogyasztások



2021. 06. 28.

A felső részben válassza ki a takarmányfogyasztás kiértékelési időközét:

- A < > gombok segítségével váltson az egyes napok között.
- A naptár segítségével válasszon ki egy bizonyos napot.

Értékelési időszak

1 7 30 < > 2021. június 28., hétfő > Most

Etetés áttekintése

Csoport sz.	Szelep	Kezdési dátum	Befejezés dátuma	Igény
Istálló: Kismalacnevelő ház				
Szakasz: 3. kismalacnevelő terület				
Hely: 3-3-3 ól				
23		2021. 06. 29. 9:00:00	2021. 06. 29. 9:00:00	5,05 kg
23		2021. 06. 29. 14:00:00	2021. 06. 29. 14:00:00	7,58 kg
23		2021. 06. 29. 18:00:00	2021. 06. 29. 18:00:00	5,05 kg
23		2021. 06. 29. 20:00:00	2021. 06. 29. 20:00:00	7,58 kg
Hely: 3-3-4 ól				
23		2021. 06. 29. 9:00:00	2021. 06. 29. 9:00:00	5,05 kg
23		2021. 06. 29. 14:00:00	2021. 06. 29. 14:00:00	7,58 kg
23		2021. 06. 29. 18:00:00	2021. 06. 29. 18:00:00	5,05 kg

2021. július 1., csütörtök

június 2021

H	K	SZ	CS	P	SZ	V
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1			

-  aktuális nap kijelzése / visszatérés az aktuális naphoz.
-  aktuális hét kijelzése.
-  aktuális hónap kijelzése.
- egy meghatározott időszakra vonatkozó hizlalási turnus kijelzése.



1

7

30

Feladók:

01.07.2021

Címzett: 01.07.2021

A középső részben az állatcsoportonként megadott etetési időket láthatja. Etetési időnként olvashatja, hogy mekkora takarmánymennyiséget kaptak az állatok.

Az alsó részben diagramként láthatók a szelepenkénti takarmányfogyasztások.

4.4 Kezelési könyv

Állománykönyv

Etetési könyv

Kezelési könyv

Állat mozgása

Takarmány áttekintése

Makkoltatás kiértékelése

Kiválasztás használata

Kijelölés megjegyzése

Kiválasztás elvetése

Gyors szűrő

Csoportok elrejtése

A Kezelési könyv az állatok gyógyszeres kezeléseire vonatkozó összes adatot tartalmazza. Ezenkívül információkat kap azokról a zárolási időkről is, amelyeket egy gyógyszerkezést követően ki kell vágni az állatok értékesítése vagy levágása előtt.

Állománykönyv

Etetési könyv

Kezelési könyv

Állat mozgása

Takarmány áttekintése

Makkoltatás kiértékelése

Vályúfelügyelet

Kiválasztás használata

Kijelölés megjegyzése

Kiválasztás elvetése

Gyors szűrő

☐ Csoportok elrejtése

Értékelési időszak

1

7

30

<

2021. 05. 01. - 2021. 05. 31.


>

Most


Hely	Csoport sz.	Állatorvos	Gyógyszer	Dátum	Kezelés időtartama [napokban]	Várakozási időtartam [napokban]	Befejezés várt dátuma	Befejezés várt dátuma [nap]	Tételszám
- Istálló: Kismalacnevelő ház									
● Szakasz: 2. kismalacnevelő terület									
3-2-1 ól	22	Dr. Carl Lewis	2	2021. 05. 29.	3	5	1970. 01. 01.	0	45558889
3-2-2 ól	22	Dr. Carl Lewis	1	2021. 05. 29.	3	5	2021. 06. 03.	0	45558889
3-2-3 ól	22	Dr. Carl Lewis	3	2021. 05. 29.	3	5	2021. 09. 06.	0	45558889
3-2-4 ól	22	Dr. Carl Lewis	2	2021. 05. 29.	3	5	1970. 01. 01.	0	45558889
3-2-5 ól	22	Dr. Carl Lewis	2	2021. 05. 29.	3	5	1970. 01. 01.	0	45558889
3-2-6 ól	22	Dr. Carl Lewis	2	2021. 05. 29.	3	5	1970. 01. 01.	0	45558889
● Szakasz: 3. kismalacnevelő terület									
3-3-1 ól	23	Dr. Carl Lewis	2	2021. 05. 21.	3	5	1970. 01. 01.	0	45558889
3-3-2 ól	23	Dr. Carl Lewis	2	2021. 05. 21.	3	5	1970. 01. 01.	0	45558889
3-3-3 ól	23	Dr. Carl Lewis	2	2021. 05. 21.	3	5	1970. 01. 01.	0	45558889
3-3-4 ól	23	Dr. Carl Lewis	2	2021. 05. 21.	3	5	1970. 01. 01.	0	45558889
3-3-5 ól	23	Dr. Carl Lewis	2	2021. 05. 21.	3	5	1970. 01. 01.	0	45558889
3-3-6 ól	23	Dr. Carl Lewis	2	2021. 05. 21.	3	5	1970. 01. 01.	0	45558889

A szűrőfunkciók segítségével szűrjön rá a kívánt állatcsoportra, lásd fejezet 4.1 "Szűrőfunkciók". Az "Értékelési időszak" alatt válassza ki a kívánt kezelési időszakot, a magyarázatot lásd: fejezet 4.3 "Etetési könyv".

4.5 Állatmozgatások



Az "Állat mozgása" alatt az összes be-, át- és kitelepítési folyamatot megtalálja. Az "Elhullás" tevékenység végrehajtása is az állatmozgatások alatt történik.




A szűrőfunkciók segítségével szűrjön rá a kívánt állatcsoportra, lásd fejezet 4.1 "Szűrőfunkciók". Az "Értékelési időszak" alatt válassza ki a kívánt időszakot, a magyarázatot lásd: fejezet 4.3 "Etetési könyv".

4.5.1 Állatmozgatások szerkesztése/eltávolítása

Ha szeretne szerkeszteni vagy visszavonni egy állatmozgatást, az alábbiak szerint járjon el:

1. Szűrjön rá az állatmozgatásra, és jelölje ki.
2. A jobb gombbal a kijelölt területre kattintva nyissa meg a helyi menüt.



3. Válassza ki a kívánt szerkesztést.

4.6 Takarmány áttekintése

Állománykönyv		Etetési könyv		Kezelési könyv		Állat mozgása		Takarmány áttekintése		Makkoltatás kiértékelése		Vályúfelügyelet									
Kiválasztás használata		Kijelölés megjegyzése		Kiválasztás elvetése		Győ		Fresh mass		Teljes összeg											
				Ma		-1		-2		-3		-4		-5		-6					
Ól		Jószágok		Görbe nap tömeg		Jószág tömeg		Fogadva		2021. 06. 22.		2021. 06. 21.		2021. 06. 20.		2021. 06. 19.		2021. 06. 18.		2021. 06. 17.	
- Istálló: Kismalacnevelő ház																					
- Szakasz: 1. kismalacnevelő terület																					
3-1-1 ól		30		14,68 kg		4,64 kg		23,00 kg		22,80 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg			
3-1-2 ól		30		14,68 kg		4,64 kg		23,00 kg		22,80 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg			
3-1-3 ól		30		14,68 kg		4,64 kg		23,00 kg		22,80 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg			
3-1-4 ól		30		14,68 kg		4,64 kg		23,00 kg		22,80 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg			
3-1-5 ól		30		14,68 kg		4,64 kg		23,00 kg		22,80 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg			
3-1-6 ól		30		14,68 kg		4,64 kg		23,00 kg		22,80 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg			
- Szakasz: 2. kismalacnevelő terület																					

A Takarmány áttekintése áttekintést nyújt állatainak az aktuális napon, valamint a legutóbbi hat napon tanúsított evési magatartásáról.

4.7 Makkoltatás kiértékelése

A Makkoltatás kiértékelése áttekintést nyújt a hizlalás sikerességéről.

1. Szűrjön rá a gazdaság ágrajzán a kívánt állatcsoportokra és/vagy az elmúlt 3 hónapos, 6 hónapos vagy 1 éves időszakokra.

Az "Összes" gombbal elvetheti egy adott múltbeli időszak kiválasztását.

BigFarmNet Manager										
Kezelő Tevékenység Konfiguráció Beállítás Súly										
2 riasztás										
Felszerelés leállítása										
Bergstrop farm										
Kocaház										
Új ház										
Kismalacnevelő ház										
Nevelőház										
1. nagy csoport										
2. nagy csoport										
3. nagy csoport										
1. rész										
2. rész										
Állománykönyv Etetési könyv Kezelési könyv Állat mozgása Takarmány áttekintése Makkoltatás kiértékelése Vályúfelügyelet										
válassza ki a kiértékelési típus										
3 hónap 6 hónap 1 év Összes										
Beállítási dátum	Beszállító	Etetési csoport sz	Értékelési csoport sz	Állatok száma	Azonosító	Szakaszok	Összehasonlít			
2021. 04. 05.	West - West Pig AG	32		300	898	3. nagy csoport				
2021. 04. 16.	West - West Pig AG	44		168	898	5. rész				
2021. 04. 19.	West - West Pig AG	31		300	898	2. nagy csoport				
2021. 04. 23.	West - West Pig AG	43		168	898	4. rész				
2021. 04. 30.	West - West Pig AG	42		168	898	3. rész				
2021. 05. 01.	West - West Pig AG	30		300	898	1. nagy csoport				
2021. 05. 07.	West - West Pig AG	41		168	898	2. rész				
2021. 05. 14.	West - West Pig AG	40		168	898	1. rész				

2. Válassza ki a kívánt kiértékelési típust:

Állománykönyv	Etetési könyv	Kezelési könyv	Állat mozgása	Takarmány áttekintése	Makkolt
válassza ki a kiértékelési típust		Tétel Tétel Hely Megrendelési költségek Szelepek	3 hónap	6 hónap	
Beállítási dátum			Etetési csoport sz.		Érték
2021. 05. 31.			20		
2021. 05. 26.			21		
2021. 05. 18.		West - West Pig AG	23		
2021. 05. 14.		West - West Pig AG	40		
2021. 05. 12.		West - West Pig AG	24		


- **Hizlalási turnus:**
 - > Az azonos betelepítési dátummal és azonos beszállítóval rendelkező állatcsoportok összesítve kerülnek kijelzésre.
 - > Az azonos betelepítési dátummal, de két különböző beszállítóval rendelkező állatcsoportok külön, két sorban kerülnek kijelzésre.
- **Hely:** A gazdaság teljes ágrajza kijelzésre kerül.
- **Eladási sorrend:**
 - > Az azonos betelepítési dátummal rendelkező állatcsoportok összesítve kerülnek kijelzésre.
 - > Az azonos betelepítési dátummal rendelkező állatok, amelyek különböző időpontokban különböző vevőknek lettek eladva, külön sorokban kerülnek kijelzésre.
- **Szelepek:** Az aktuális állatcsoportok a hozzájuk tartozó szelepek és körök alapján lesznek vizsgálva.

i ÉRTESÍTÉS!

Ha korábban rászűrt a gazdaság ágrajzára, akkor csak a kiválasztott hely / kör és a hozzá tartozó állatcsoportok / takarmányszelepek kerülnek kijelzésre.

3. Eddigi kiválasztását emellett az etetési csoport száma vagy az értékelési csoport száma alapján is korlátozhatja.


Ha kijelöl egy sor, a "Részlet" részben jelennek meg a hozzá tartozó információk:



- **Etetés:** A diagram a takarmánymennyiséghez és a takarmányköltségekhez viszonyítva ábrázolja a takarmánykomponenseket.
- **Teljesítmény:** Az állatok tényleges súlygyarapodása kerül kijelzésre. A kördiagram a ki- vagy áttelepített állatokhoz viszonyítva ábrázolja az állatcsoportok összszámát.
- **Kiválogatás:** Ez a táblázat csak a TriSorthoz kapcsolódva szolgáltat információkat.

4.8 Vályúfelügyelet

A Vályúfelügyelet az érzékelővel rendelkező vályúk állapotát (üres vagy nem üres) mutatja. Ezenkívül az evési sebességgel, evési idővel, valamint az utolsó etetésről is adatokat kap az érzékelő alapján. A jobb alsó részen található diagram az aktuális nap, valamint az elmúlt 6 nap állapotának alakulását mutatja.



Habár rendszeres időközönként sor kerül a vályúállapot lekérdezésére, az aktuális vályúállapot azonnal, manuálisan is lekérhető:

1. Kattintson az **Állapot** oszlopban a kívánt vályú színes szimbólumára.

Megnyílik a "Vályú frissítési állapot" párbeszédablak.



2. Az "OK" gombbal nyugtázza a párbeszédablakot.


4.9 Adatexport

A Hízaláskezelőben az alábbi területekről származó adatokat exportálhatja ki Excel-táblázatba:

- Etetési könyv
- Kezelési könyv
- Takarmány áttekintése
- Makkoltatás kiértékelése


A helyre való szűréstől függetlenül a teljes hizlalási terület összes adatának exportálása megtörténik.

1. Kattintson a kívánt fülre.
2. Kattintson a "Kezelő" menüben az "Exportálás" lehetőségre.




- Ha a **Takarmány áttekintése** vagy a **Makkoltatás kiértékelése** területről exportál adatokat, azonnal megnyílik az operációs rendszer "Mentés másként" párbeszédablaka.

- Ha a **Kezelési könyvből** exportál adatokat, megnyílik egy párbeszédablak, amelyben ki kell választani az időszakot. Nyugtázza az "OK" gombbal, és megnyílik az operációs rendszer "Mentés másként" párbeszédablaka.



- Ha az **Etetési könyvből** exportál adatokat, megnyílik egy párbeszédablak, amelyben az időszakon kívül az alábbi kiválasztást is el kell végeznie:




- "Összes etetés": A kiválasztott időszak összes etetése (bizonyos esetekben naponta több), szelepenként kerül exportálásra. Ez az exportálás nagyon nagy adatmennyiséget jelent.
 - "Naponként, szelepenként": A kiválasztott időszak összes takarmánymennyisége naponként és szelepenként kerül exportálásra. Ez az exportálás közepes adatmennyiséget jelent.
 - "A kiválasztott időszakhoz és szelephez": A kiválasztott időszakban kiadagolt összes takarmánymennyiség szelepenként kerül megadásra. Ez az exportálás szelepenként csak egy értéket ad ki.
- Adja meg az exportálni kívánt Excel-táblázat nevét.
 - Válassza ki a mentés helyét, és kattintson a "Mentés" gombra.

5 Törzsadatok

Törzsadatként olyan információk kerülnek meghatározásra, amelyeket rendszerint csak egyszer hoz létre, és utána hosszabb ideig érvényesek maradnak. A törzsadatokat többször, különböző funkciókkal dolgozhatja fel, ilyenek például a takarmánygörbék komponensei vagy a betelepítésnek használt beszállítói adatok.

A törzsadatok a menü "Konfiguráció" > "Általános" pontjával tölthetők be.



A receptek, komponensek és tápanyagok létrehozásához lásd a következő fejezetet:

- 2.1 "Tápanyag létrehozása"
- 2.2 "Komponens létrehozása"
- 2.3 "Recept létrehozása"


Az alábbiakban példaként gyógyszerek, fajták és beszállítók törzsadatainak létrehozását mutatjuk be. A folyamat a többi törzsadat esetében is ugyanúgy zajlik.

ÉRTESÍTÉS!

A félkövéren szedett adatok megadása kötelező.

5.1 Fajta létrehozása

1. Kattintson a "Konfiguráció" > "Általános" menüben a "Fajok" lehetőségre.
2. A "Fajta" párbeszédablakban kattintson a "Hozzáadás" gombra.
A "Fajta" párbeszédablakban az összes létrehozott fajta felsorolásra kerül, amelyeket a későbbiekben szerkeszthet, átmásolhat vagy törölhet.
3. Töltse ki a fajtára vonatkozó adatokat.
4. Ha egy sort kíván létrehozni, kattintson a "Hozzáadás" gombra, és a kijelölt területen adja meg a megnevezést.



5. Az "OK" gombra kattintva erősítse meg a bevitt adatokat.

5.2 Beszállító hozzáadása

1. Kattintson a "Konfiguráció" > "Általános" menüben a "Beszállítók" lehetőségre.
2. A "Beszállító" párbeszédablakban kattintson a "Hozzáadás" gombra.
A "Beszállító" párbeszédablakban az összes létrehozott beszállító felsorolásra kerül, amelyeket a későbbiekben szerkeszthet, átmásolhat vagy törölhet.

3. Töltse ki a beszállítóra vonatkozó adatokat.

Beszállító	
Kód	East
Név	East Pig
Kapcsolat	
Cím	
Utca	One North Capitol, Suite 100
Postai irányítószám / Postafiók	
Postai irányítószám/ Város	Indianapolis
Régió	IN 46204-2288
Ország	USA
Kommunikáció	
Telefonsz.	930-437-8704
Mobilszám	
Faxszám	930-437-8703
E-mail	EAST-PIG@WEBNEW.US
Weboldal	
Vásárlónk száma	4456
VVVO	0
✓ OK ✗ Mégse	


4. Az "OK" gombra kattintva erősítse meg a bevitt adatokat.

5.3 A bemenő szállítás és fogyasztás beállításai

Egy siló minden egyes bemenő szállítása és fogyasztása a Silo Managerben rögzíthető és tekinthető meg. Hosszabb idő elteltével nagy adatmennyiség gyűlik össze a kijelzőablakban. Ez az adatmennyiség az alábbiak szerint kezelhető:

1. Kattintson a "Konfiguráció" > "Általános" menüben a "Silo Manager" lehetőségre.

- A megfelelő beállításokhoz írja be a napok kívánt számát.




- A beállítások átvételéhez kattintson az „OK” gombra.

5.4 Etetési fázis létrehozása

Egy takarmánygörbe egyes görbenapjaihoz etetési fázisokat rendelhet hozzá. Az etetési fázisok lehetővé teszik a több vagy kevesebb etetési időre történő automatikus átváltást.

Minden egyes etetési fázishoz menthet egy etetési feladatot. Az etetési feladatok meghatározása a Feladatkezelőben  történik.

- Kattintson a "Konfiguráció" > "Általános" menüben az "Etetési szakasz" lehetőségre.
- Az "Etetési szakasz" párbeszédablakban kattintson a "Hozzáadás" gombra.
Az "Etetési szakasz" párbeszédablakban az összes létrehozott etetési fázis felsorolásra kerül, amelyeket a későbbiekben szerkeszthet, átmásolhat vagy törölhet.
- Adja meg az etetési fázis kódját, valamint igény szerint a "Név" beviteli mezőben a leírását is.



- A beállítások átvételéhez kattintson az „OK” gombra.

5.5 Etetési idő táblázat létrehozása

Etetési idő táblázatok használatára érzékelős etetés (ad libitum) esetén kerül sor. Az érzékelő méri, hogy a vályúból kifogyott-e a takarmány vagy sem, és továbbadja ezt az információt a BigFarmNet Managernek. Ezen információ alapján Ön láthatja, hogy mikor, milyen gyorsan ürült ki a vályú, illetve mikor nem ürült ki. Ezután egy etetési idő táblázat használatával az egyes etetési időkhöz elvégezheti a takarmány igazítását. Nedves etetés esetén az etetési idő táblázatok opcióként választhatók ki egy takarmánygörbe meghatározásakor, lásd fejezet "Takarmánygörbe meghatározása nedves etetéshez", oldal 20.

1. Kattintson a "Konfiguráció" > "Általános" menüben az "Evési idők táblázat" lehetőségre.
2. Az "Evési idők táblázat" párbeszédablakban kattintson a "Hozzáadás" gombra.

Az "Evési idő táblázat" párbeszédablakban az összes létrehozott etetési idő táblázat felsorolásra kerül, amelyeket a későbbiekben szerkeszthet, átmásolhat vagy törölhet.

3. Adjon nevet az etetési idő táblázatának.

A "Leírás" és a "Nem üres vályú feltöltési mennyisége" adatok megadása opcionális.

Evési sebesség

Név:

Leírás:

Nem üres vályú feltöltési mennyisége:

Takarmány beállítása / Evés ideje

Idő ettől kezdve:	Idő a következőig:	Állapot	Módosítás(%)
0 perc	5 perc	OK	20%
5 perc	9 perc	OK	10%
9 perc	13 perc	OK	0%
13 perc	17 perc	Elfogadható	-10%
17 perc	20 perc	Nem OK	-20%

☐ Módosítás visszaállítása 100%-ra, ha a vályú nem volt üres az etetési időben
☐ Állítsa a módosítás értékét 100%-ra minden nap az első etetéshez
☒ Új abszolút beigazítási ábra minden egyes etetés után
☐ A beigazítási ábra kiszámítása az előzetes érték alapján

4. Végezze el az evési idők és a mennyiség kívánt beigazítását. Az előzetesen beállított értékek sablonként szolgálnak.

a) Kattintson a szerkeszteni kívánt időszakra.

b) Ha szeretné felosztani az időszakot, kattintson a "Tartomány kettéosztása" gombra.

VAGY:

Ha el kíván távolítani egy időszakot, kattintson a "Tartomány eltávolítása" gombra.

c) A beviteli mező melletti fel- és lefelé mutató nyilakkal módosítsa az időszakok és a százalékos mennyiség értékeit.

VAGY:

Kattintson a beviteli mezőbe, és ott csak írja be a kívánt értéket.

d) Az "Állapot" oszlopban kattintson a beviteli mezőre, és válassza ki az időszakhoz tartozó állapotot.

A

A rendszer határai 1
Adatexport 63
Adatok módosítása 40

Á

Állatmozgatások 58
Állatorvos 65
Állománykönyv 40
Áttelepítés 34

B

Bemenő szállítás 67
Beszállító 66
Betelepítés 27

E

Előkeverési recept 10
Etetési fázis 68
Etetési idő táblázat 69
Etetési könyv 56

F

Fajta 66
Fogyasztás 67

G

Gyógyszer beadása 50
Gyógyszeres kezelés 50
Gyors szűrő 37

H

Hizlaláskezelő 35

K

Kezelési könyv 57
Kitelepítés 32
Kiválasztás mentése 38
Komponens 3

O

Oltás 50
Oltóanyag 65
Oszlopok 39

R

Receptek 7
Rendszerleírás 1

S

Szűrő 36

T

Takarmánygörbe 2
Takarmánykeverék 7
Tápanyag 2
Tenyésztő 65
Törzsadatok 65

V

Vályúfelügyelet 62